

אשכול רשויות נגב מערבי

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 8/4/18 – מכרז מס' 4/18

לביצוע סקר כלי אצירה לפסולת ברשויות האשכול

נוכחים:

מטעם האשכול: אורי פינטו – מנכ"ל אשכול רשויות נגב מערבי, עו"ד נועם ברשד – היועצת המשפטית לאשכול, נופר שואט אוזנה – מנהלת מערך הפסולת באשכול, יפעת מאירוביץ יפת ואביטל בן טובים – ייעוץ סביבתי לאשכול.

מטעם הקבלנים: נציגי חברות כפי שמפורט בטבלת המשתתפים.

מן הדיון:

1. מנכ"ל האשכול הציג את האשכול אשר הינו בבעלות 4 ערים ו-5 מועצות אזוריות, וכן רקע כללי על תכנית האשכולות של המשרד להגנת הסביבה.
2. המשרד להגנת הסביבה (להלן: "המשרד") הינו חלק בלתי נפרד מתקצוב התוכנית במסגרת קול קורא לאשכולות של רשויות בפריפריה, מהווה גורם מפקח ומייעץ אבל איננו צד למכרז.
3. **סיור הקבלנים הינו חובה. קבלן שלא השתתף בסיור הקבלנים לא יוכל לעמוד בתנאי הסף שהוגדרו למכרז.**
4. האשכול קיבל אישור משרד הגנת הסביבה לבצע את הסקר ב-8 רשויות: אופקים, מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית בני שמעון, מועצה אזורית מרחבים, נתיבות, רהט, מועצה אזורית שדות נגב ומועצה אזורית שער הנגב. במסמכי המכרז רשימת היישובים בכל מועצה אזורית.
5. תנאי הסף למכרז פורטו שוב בפני הנוכחים.
6. הודגשו כל המרכיבים של סקר כלי אצירה שיבוצע על ידי עובדי הספק בתחום השיפוט, הסקר יכלול את הנתונים הבאים:
 - 6.1 מיקום כלי אצירה המוצב בשטח הרשות תוך ציון ע"ג מפה, ציון הכתובת (מס' בית ושם רחוב ככל שקיימים), סוג המבנה (אם בית פרטי, בית משותף, בית ספר, מרכז מסחרי, וכיו"ב), מספר בתי האב המתגוררים במבנה, וציון באמצעות קוארדינטות (המתאימות כנתונים לשכבת GIS).
 - 6.2 סוג כלי האצירה – עגלה/ מוטמן/מכולה
 - 6.3 נפח כלי האצירה
 - 6.4 צבע כלי האצירה
 - 6.5 מצב תחזוקתי על כלי האצירה – תקין/ שבור/ סדוק/ גלגלים לא תקינים/ ללא מכסה/מכסה לא תקין / רגלית לא תקינה
 - 6.6 שנת ייצור המופיעה על גבי מכסה כלי האצירה
 - 6.7 ציון זרם הפסולת לו מיועד כלי האצירה – אם פסולת ביתית / מיחזור / פסולת גזם / ואו אחר
 - 6.8 אם מדובר בריכוז של כלי אצירה באותו מיקום (כלי האצירה ממוקמים באותה נקודת ציון ע"ג המפה) – יצוין כי הכלי מצוי בריכוז.

- 6.9 ככל שמאותר בית שלא נראה בו כלי אצירה, יצוין מיקום הבית באמצעות כתובת (מס' בית ושם רחוב ככל שקיימים) וקוארדינטות (המתאימות כנתונים לשכבת GIS), סוג המבנה (אם בית פרטי, בית משותף, בית ספר, מרכז מסחרי, וכיו"ב) ומספר בתי האב המתגוררים במבנה.
7. התמורה בעד ביצוע העבודות נשוא המכרז פאושלת – לא תהיה תוספת במחיר. המחיר המירבי לביצוע העבודות הוא 380,250 ₪ כולל מע"מ.
8. במסמכי המכרז מפורט אומדן כמויות משוערות של כלי האצירה ברשויות האשכול, נכון לשנת 2017, המסתכם בכ-22,200 כלי אצירה. למיטב ידיעתנו לא היה רכש מסיבי מאז.
9. נכון להיום ברשויות האשכול (נשוא המכרז) מתגוררים כ-189,386 תושבים.
10. במסגרת ההצעה במכרז, יש להגיש תכנית עבודה בכתב מגובה בלוח זמנים בשיטת "גאנט". התוכנית תכלול את דרכי הביצוע של העבודה, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעת המציע לבצע את העבודה ולהשלימה במועד הנקוב במסמכי המכרז.
11. במהלך ביצוע העבודות, הסוקרים מטעם הספק ילבושו חולצות עם לוגו של האשכול ושל הספק, עם כיתוב "סוקר כלי אצירה", אשר תסופקנה להם ע"י הספק ועל חשבונו. האשכול יספק להם מכתבים מטעמו שיוכלו להציג בפני התושבים. בכל רשות יהיה איש קשר שיהיה זמין לשאלות הסוקרים בשטח.
12. ערבות הגשה הינה בסך 40,000 ₪. יש להקפיד על נוסח הערבויות שיהא תואם את נוסח הנספחים הרלוונטיים שצורפו למסמכי המכרז ושיכלול את שם המציע באופן מדויק במקום המתאים לכך.
13. מועד ההגשה: יום רביעי 25/4/18 בשעה 14:00 לתיבת המכרזים במשרדי האשכול, במסירה ידנית.
14. שאלות הבהרה יש להגיש עד ליום ראשון 15/4/18 בשעה 12:00 ואו לפקס' מס' 073-7269274. יש לוודא קבלת הפקס' במס' טלפון: 073-7269274.
- יש להעביר העתק מהשאלות למשרד היועץ המשפטי למכרז, noamb@cb-law.biz, רק לאחר בדיקת הצוות המקצועי והמשפטי כי המציע עומד בתנאי הסף המפורטים במכרז, תיבחן הצעתו ותנוקד לפי שיקולי מחיר (80%) ואיכות (20%). מציע שלא עומד בתנאי הסף, הצעתו כלל לא תיבחן.

שאלות קבלנים:

שאלה מס' 1:

באשר לתנאי סף של מחזור כספי של 500,000 ₪ האם כולל מקרקעין ומטלטלין?

תשובה מס' 1:

סך המחזור הכספי צריך להיות 500,000 ₪ כולל מטלטלין וציוד של החברה, עפ"י תצהיר רואה החשבון.

שאלה מס' 2:

אם בשנת 2015 עבר מעוסק מורשה לחברה בע"מ? האם יש בעיה בהפרדה?

תשובה מס' 2:

לא. רואה החשבון צריך לפרט על כך באישור הנדרש.

שאלה מס' 3:

האם נדרש בדיקת שנתוני ייצור גם בעגלות שהכיתוב הוא בקרקעית העגלה?

תשובה מס' 3:

כידוע, לרב העגלות שנת הייצור מופיעה על גבי מכסה העגלה. ככל שלא נמצא המידע באשר לשנת הייצור, ייכתב בדו"ח - לא נמצא.

שאלה מס' 4:

לגבי משקי בית – האם מספקת בדיקה לפי תיבות דואר ?

תשובה מס' 4:

כן.

שאלה מס' 5:

משקים – מה קורה כשיש משקים בתוך השטח, האם אני צריך להיכנס פנימה לתוך שטח פרטי?

תשובה מס' 5:

תשובה תינתן במסגרת כלל שאלות ההבהרה.

שאלה מס' 6:

האם הסקר כולל אזורי תעשייה ובתי עסק ?

תשובה מס' 6:

כן.

שאלה מס' 7:

מה קורה לגבי מכולות שלא מצוין עליהם שנת ייצור ?

תשובה מס' 7:

אם לא מצוין על גבי כלי האצירה שנת הייצור, אז לא כותבים שנת ייצור.

שאלה מס' 8:

האם בנוגע לתקינות כלי האצירה - נדרש גם לציין מידע לגבי מכסים, גלגלים, גוף, שבר לריתוך, סדקים לאורך או נזק המחייב החלפה בכלי אצירה חדש?

תשובה מס' 8:

כן.

שאלה מס' 9:

מבקשים לתת אפשרות להאריך את זמן הביצוע מעבר ל-60 יום.

תשובה מס' 9:

מקובל. משך הזמן לביצוע כל העבודות נשוא המכרז הוא 4 חודשים (ארבעה חודשים). העבודה בעיר רהט תבצע ראשונה כפי שנכתב בנוסח המכרז המקורי. העבודה תבצע בימים א' – ה'.

שאלה מס' 10:

האם קיים אומדן לימים לביצוע ?

תשובה מס' 10:

כן. בנוסף, משך הזמן ייבחן לאור האמור בתוכנית העבודה המוצעת.

שאלה מס' 11:

טמוני קרקע ומכולות – איך נבדוק אם תקינים בצידם הפנימי ? צריך לשם כך לחכות ליום הפינוי.

תשובה מס' 11:

הבדיקה הנדרשת לגבי טמוני קרקע היא חיצונית בלבד. אין צורך להמתין להנפה. באשר למכולות- ככל שרואים ויזואלית שיוצאים תשטיפים מהמכולה מחלקה התחתון, יש לציין זאת.

שאלה מס' 12:

כתב כמויות – האם יש בצ"מ צפוי ? לדעתנו 15% תוספת זה סביר אך אם תהיה 25% תוספת תהיה תוספת לתמורה?

תשובה מס' 12:

תשובה תינתן במסגרת כלל שאלות ההבהרה.

שאלה מס' 13:

במקרים של אירועים ביטחוניים, האם מפסיקים עבודה או נותנים זמן נוסף לביצוע העבודות ?

תשובה מס' 13:

ככתוב במכרז.

שאלה מס' 14:

ככל שיש כלי אצירה בנפח של 60 ליטר האם לספור אותו ?

תשובה מס' 14:

כן.

שאלה מס' 15:

האם לציין את כלי האצירה המוצבים במרכז איסוף פסולת חקלאית ?

תשובה מס' 15:

כן.

שאלה מס' 16:

בסעיף 4.1.1.1 עמ' 25 ישנה התייחסות לנתון נדרש של "מיקום כלי אצירה המוצב בשטח הרשות תוך ציון ע"ג מפה". האם הכוונה לנתוני GIS ?

תשובה מס' 16:

כן.

שאלה מס' 17:

איזה סוג מבנה נדרש ציון ?

תשובה מס' 17:

סוג מבנה של בית פרטי, בית משותף, בית ספר, מרכז מסחרי, מוסד ציבורי, בית עסק, מבנה משולב-פרטי ומסחרי וכיו"ב.

שאלה מס' 18:

מבקש לשקול ביטול העברת עותק קשיח של תוצאות הסקר.

תשובה מס' 18:

מקובל. לא חייבים להעביר עותק קשיח של כל המידע.

שאלה מס' 19:

7 ימי עבודה להתחלת העבודה לא מספיקים לצורך גיוס. מתבקשים ימים נוספים.

תשובה מס' 19:

מקובל. יינתנו 14 ימי עבודה מרגע תחילת צו התחלת עבודה ועד תחילת ביצוע העבודות.

שאלה מס' 20:

מה תנאי התשלום ? האם הזוכה יוכל לקבל מיקדמה ?

תשובה מס' 20:

האשכול ישלם לפי חוק מוסר תשלומים.

לגבי המיקדמה - תשובה תינתן במסגרת כלל שאלות ההבהרה.

פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסכי המכרז ויש להגישו חתום יחד עם מסמכי המכרז.

אנו מאחלים לכולם בהצלחה !

אשכול רשויות נגב מערבי
טבלת משותפתים מברו סקר כלי אצירה

דוא"ל	פקס	טלפון	שם הוציא ותפקידו	שם החברה
idanc@portel.co.il idanc@portel.co.il	09-7659305	052-6699696	אדן רון - מנהל שיווק	סמל יזמון (תמון) אקופלי ג'מ
Shmuel@envirtel.co.il	153-52-3282198	052-3482198	שמעל זמורה	שמעל זמורה Envirtel
omdi@eco-vision.co.il	0522600876	0524021209	זמיר זמיר באריק	זמיר זמיר סטודיוס כדור כדור
Alonamir-121@gmail.com	046800189	0537628554	אלון זמיר	אלון זמיר תפארת ברזל
haig@envirtel.co.il		012-4021630	היא	היא