

מכרז פומבי מס' 25/2026 - לאיסוף ופינוי פסולת למחזור (פסולת אריזות קרטון, נייר וטקסטיל)

ביישובי אשכול רשויות נגב מערבי

מסמך הבהרות מס' 3

מס"ד שאלה	עמ'	סעי'	שם המסמך	שאלה	תשובה
1.	10	2.4	הזמנה להציע הצעות	בטבלה זו, הסכום העומד לרשות הרשות לרכישת כלי אצירה למחזור נייר עבור בני שמעון, חוף אשקלון, לקיה, מרחבים, נתיבות, רהט, שער הנגב ריק האם אין תקציב לרכישת כלי אצירה לנייר עבור רשויות אלו, או שהנתון חסר וקיים תקציב? אם קיים, מהו?	הטבלה מפרטת את התקציבים החיצוניים הקיימים לרשויות בשלב זה, והם אינם מעידים על תקציב של הרשות עצמה או תקציבים עתידיים, ובכל מקרה כאמור במכרז, הרשות אינה מחויבת לרכוש את כלי האצירה לנייר. ככתוב במכרז.
2.	112 - 113	1	הסכם	האם קיים נספח נתונים מפורט (בדומה לנספח ד' 2 עבור זרם הקרטון) המפרט כלי אצירה קיימים, כלי אצירה נדרשים וכמויות פסולת (טון) לפי רשות, עבור זרמי הנייר? אם כן, נבקש להמציאו.	ראו בעמוד 104 – סעי' 5 במסמך ד/1 מפרט דרישות לביצוע העבודה – שם מפורט בטבלה כמות כלי אצירה קיימים, כמות כלי אצירה מבוקשים, כמות פסולת 2025 (טון), תדירות פינוי משוערת וזהות הבעלים על כלי האצירה הקיימים.
3.	93	15.4	הסכם	נבקש להצמיד את התמורה עבור זרם ב' (פסולת נייר) למדד המחירים לצרכן, וזאת בדומה למנגנון ההצמדה הקיים עבור זרם א' (פסולת אריזות קרטון).	ככתוב במכרז.
4.	91/ 12	4.2.1.1 14.3/		ביחס לזכות האשכול/הרשות להפסיק את ההתקשרות ללא נימוק לאחר 12 חודשים (בהודעה של 60 יום מראש): נבקש במקרה של הפסקה כזו, יחול מנגנון הפיצוי/רכישת כלי האצירה המפורט בסעיף 14.5.4 (עמוד 91) באופן מלא, כך שהרשות תרכוש את כלי	ככתוב במכרז. לתשומת לב המציעים המנגנונים המופיעים במכרז בסעיפים 7.8-7.9 קרטון.

				האצירה שהוצבו על ידי הקבלן לפי חישוב יתרת התקופה שנותרה? נבקש לאשר כי במקרה של הפסקת התקשרות יזומה על ידי האשכול/הרשות, הקבלן לא יישא בנזק כלכלי בגין כלי האצירה שרכש והציב.
5.	90	14.1	הסכם	סעיף 14.1 קובע כי תקופת ההתקשרות עם רשות מצטרפת היא מיום חתימתה על ההסכם המשותף. יחד עם זאת, מצוין כי תקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על חמש שנים מיום החתימה של כל רשות להסכם. נבקש להבהיר: האם תקופת ההתקשרות המקסימלית של 60 חודשים (כולל אופציות) נספרת ממועד חתימת ההסכם הראשוני עם האשכול, או שהיא נספרת בנפרד עבור כל רשות מרגע הצטרפותה בפועל (חתימה על ההסכם המשותף)? כלומר, אם רשות מצטרפת לאחר 24 חודשים מתחילת ההסכם הראשוני, האם תקופת ההתקשרות שלה תהיה 60 חודשים מלאים ממועד הצטרפותה, או רק 36 החודשים הנותרים עד לתום 60 החודשים מההסכם הראשוני?
לתשומת לב המציעים לתקופת ההתקשרות עם האשכול (אף בטרם התקשרות עם הקבלן והרשות) בסעיף 14.1 הינה "תקופה של 36 חודשים ממועד חתימת הזוכה על ההסכם הראשוני עם האשכול ו/או מיום החתימה של רשות מצטרפת להסכם משותף עם אשכול ועם הזוכה, כל עוד הרשות הצטרפה לשירות ב-36 החודשים הראשונים להסכם בין האשכול לבין הקבלן. האשכול שומר על זכותו להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, וכן במקביל להאריך את תקופת ההתקשרות בחוזה המשולש עם הקבלן והרשות ב-2 תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת, בכולה או רק בחלק ממנה (להלן: "תקופות האופציה") ובהתייחס לתקופת ההתקשרות בהסכם משולש בין הרשות הקבלן והאשכול המפורטת בסיפא של סעיף 14.1 " ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על חמש שנים מיום החתימה של כל רשות להסכם."				

כלומר ככל שהרשות הצטרפה לשירות לאחר 24 חודשים מיום החתימה עם האשכול, תקופת ההתקשרות תהיה לכל היותר 36 חודשים.					
ניתן לראות את זהות הרשויות המפנות לפי הנתונים שפורטו במכרז. כל רשויות האשכול מאוגדות כיום במכרז האשכול לאיסוף קרטון ונייר מלבד אופקים. כאמור במסמכי המכרז, הרשויות יחליטו אם הן מצטרפות לשירותים נשוא מכרז זה רק לאחר סיום ההליך המכרזי ובהתאם לשיקול דעתן הבלעדי ויכולה להיות במועדים ושלבים שונים, כך שאין נפקות לתוקף ההסכמים הקיימים של כל אחת מהן.	בהתייחס לאופי המכרז כמכרז מסגרת והצטרפות רשויות, אילו רשויות מבין רשויות האשכול כבר נמצאות בהסכם מחייב לאיסוף ופינוי פסולת נייר וקרטון ומהו משך ההתקשרות שניתן להן עם הקבלן הנוכחי לכל זרם בנפרד				6.
ראו תשובה מס' 6 לעיל	נבקש לדעת אלו רשויות עובדות כיום תחת מכרז האשכול, ומה מועד סיום ההתקשרות הכולל (כולל אופציות) של כל רשות.	תנאים כלליים	1 א'	2	7.
הבקשה נדחית. עלות רכישת מסמכי המכרז תיוותר כפי שנקבעה במסמכי המכרז שפורסמו	סכום הרכישה גבוה ביחס למכרזים מסוג זה. נבקש להעמיד הסכם, לכל היותר, על 1,000 ₪.	תנאים כלליים	2	5	8.
לא מקובל. ככתוב במכרז.	נבקש כי אחזקת הכלים תהיה במימון הרשות, כרכיב תמורה נפרד ונוסף.	מסמך ב	2.6 + 8.7-8.8 4.10	10 + 79- 80 142	9.

10.	12	3.4.1.4	מסמך ב	נבקש כי הרשות היא שתישא בעלויות פינוי הכלים מהרשות, בשים לב שמדובר בהחלטה של הרשות להציב כלים ייעודיים שלא במסגרת התכולה המוצעת.	ככתוב במכרז. המדובר בכללי אצירה שהינם בבעלות הקבלן ועל כן באחריותו לבצע את איסופם ככל שהרשות תדרוש.
11.	14	4.2.1.1	מסמך ב	סיום התקשרות בכל עת וללא נימוק, גם לאחר 12 חודשי התקשרות, הינו שימוש בלתי סביר בכוח של הרשות כלפי המציעים, ועל כן נבקש להסיר סעיף זה. נבקש כי ביטול של ההסכם יתאפשר במקרה של הפרה יסודית שלא תוקנה על ידי הקבלן בתוך זמן סביר, בהתאם לחוק ולפסיקה כמו גם לחובת ההגינות והסבירות שחלים על הרשות כרשות מנהלית.	ככתוב במכרז. ראו תשובה מס' 4 לעיל
12.	15	4.3.3	מסמך ב	המנגנון המוצע למכירת כלי אצירה במקרה של סיום מוקדם אינו הגון וגורע מהקבלן. שימת הלב כי לפי המכרז כלי האצירה לא עוברים לבעלות האשכול בתום התקופה ועל כן, מנגנון שלפיו האשכול נדרש לשלם עבור הכלי רק ליתרת 60 החודשים הינה בעייתית. לפיכך - נבקש לקבוע כי במקרה של סיום מוקדם, הקבלן יהיה רשאי למכור לרשות את כלי האצירה שברשותו (כולם או חלקם), בכפוף לנכונות הרשות ולהבנות מסחריות נפרדות שיושגו בין הצדדים.	העלות המשולמת לקבלן עבור פינוי בודד של כלי אצירה כוללת בתוכה את רכיב עלות כלי האצירה וכן את רכיב התפעול והתחזוקה השוטפת ועל כן, ככל שההתקשרות מסתיימת במועד מוקדם תשולם עלות חלקית (ככל שהאשכול והרשות ירצו זאת) בהתאם למנגנונים בסעיפים 4.4 ו 10.6.
13.	15	4.4	מסמך ב	נבקש הבהרתכם לגבי מנגנון המכירה תוך הפניה לסעיפים רלוונטיים. ככל שאין, נבקש כי מכירת כלי האצירה תהיה בהתאם ובכפוף להבנות מסחריות בין הצדדים.	בהתייחס לזרם הקרטון- ככתוב במכרז. מכירת כלי האצירה תהא בהתאם להצעת המחיר שהציע הקבלן במסגרת המכרז (סעי' 3.4.1.2 עמ' 11 נייר וטקסטיל) אם בתום ההתקשרות, ראה סעיפים : סעי' 10.7 עמ' 52, סעי' 7.8- 7.9 עמ' 133.

14.	20	8.12	מסמך ב	נבקש להסיר הדרישה לצירוף תחשיב עלויות. מדובר בתחשיב חסוי שלא מקובל להציג במכרזים מסוג זה. נבקש כי רק במקרה של זכייה, ובמידת הצורך, ככל שההצעה הזוכה תהיה נמוכה מהאמדין, ידרש המציע הזוכה להציג.	בקשת הקבלן מקובלת, לא נדרש להציג תחשיב עלויות במסגרת הגשת ההצעה. תחשיב עלויות עשוי להידרש במצב שבו ההצעה נמוכה מחשד להצעה גרעונית, אך בכל מקרה לא נדרש כחלק מהגשת ההצעה.
15.	23	10.10	מסמך ב	נבקש להפחית את גובה ערבויות הביצוע. מדובר בסכומים מצטברים גדולים שלא נהוגים גם ברשויות גדולות. תוסיף לזה את הערבויות הנדרשות מכל רשות באשכול. זה לא סביר.	ככתוב במכרז.
16.	26	12.3	מסמך ב	נבקש לבטל הדרישה לצירוף פוליסות ביטוח. מסמך אישור ביטוחים מכיל את כל הנדרש ממציע בתחום מכרז זה ומכסה את כל החשיפות הביטוחיות הרלוונטיות, והינו דרך המלך בכל המכרזים האחרים בשוק.	ככתוב במכרז.
17.	30 42 74	14.10- 14.11 + (5)42 6.9	מסמך ב מסמך ג + הסכם	נבקש כי הפחתה או הגדלה של תדירות הפינוי ו/או של כלי האצירה העולה על 5% ממצבת הכלים ו/או הפינויים במכרז תעשה בתיאום עם הקבלן ולאחר גיבוש הבנות מסחריות בנושא הלוקחות בחשבון את עלויות הקבלן נוכח השינוי המבוקש.	ככתוב במכרז
18.	39	8.4	מסמך ג	נבקש להסיר סעיף זה הגורע מזכויות המציע הזוכה מקום בו נגרמו לו נזקים והינו מנוגד לפי כל חוק ופסיקה.	ככתוב במכרז.
19.	40	10.4	מסמך ג	נבקש כי דמי הניהול יושתו על הרשות המקבלת השירות ולא על הקבלן מבצע העבודה.	לא מקובל. ככתוב במכרז.
20.	40	5.10 א/1	מסמך ג	מחיר מקסימלי של 115 ש"ח לפינוי בודד של קרטוניה, אינו כדאי דיו מבחינה כלכלית. בהקשר זה יש לציין את העלייה החדה בשכר	ככתוב במכרז

	עובדים, במחיר הדלק וביתר ההוצאות התפעוליות הנובעות ממתן שירותים ברשות. האמור מקבל משנה תוקף בשים לב שמדובר באשכול הכולל בין היתר מועצות אזוריות מרוחקות בדרום הארץ עם מרחק גיאוגרפי בין ישוב לישוב, מה שמייקר את העלויות התפעוליות.				
21.	41	5.10/א	מסמך ג	פינוי באלות ממכש וכן פינוי דחסניות הינו שירות נפרד ונוסף מכוח המכרז, ועל כן, מגיעה בגינו תמורה נוספת, בנפרד מהתמורה המשולמת עבור שכירות המכש/ דחסן. במצב דברים זה, נבקש להעמיד רכיב תמורה נפרד גם עבור פינוי בודד של מכש/ דחסן.	הצבת הדחסן/מכש מאושרת במידה ונקודת האיסוף תייצר בין 3-4 טון בשבוע כך שיוצב דחסן בנפח מינימלי של 24 קוב. תמיר תממן עלות חודשית קבועה בסך של 1,200 ₪ לכל היותר, בעבור כלל השירותים בעבור הדחסן, כאמור במסמכי המכרז.
22.	41	5.10/א	מסמך ג	המחיר המוצע עבור קרטוניה נמוך ממחיר השוק. נבקש לשפר הסכום כך שיתאם למחיר השוק.	ככתוב במכרז
23.	43	3/ב	מסמך ג	על מנת שנוכל לתמחר ההצעה, נבקש לדעת מראש, במסגרת המכרז, על איזה מתקן מיוחד מדובר. נבקש לקבל דגם + שרטוט.	הסעיף מתייחס ל"כלי מונף ממתכת ו/או כלי אצירה מפלסטיק שאינו סטנדרטי". ראה סעיף 8 ה' בעמוד 111. למען הסר ספק, גם המציע יצרף שרטוט ואת צילום כלי האצירה שלו על מנת למנוע אי וודאות.
24.	73	6.4	הסכם	נבקש להסיר הדרישה למנהל עבודה. פונקציה זו אינה נדרשת מבחינה תפעולית וגורעת מכדאיות המכרז. את השירות המבוקש ניתן להעמיד באמצעות מוקד טלפוני ו/או ר"צ נהגים שזמין לפתרון בעיות תפעוליות.	ככתוב במכרז.

	לחלופין בלבד – נבקש להעמיד רכיב תמורה נפרד עבור העסקת גורם ניהולי כמבוקש.				
25.	73	+ 6.8	הסכם	נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע. היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס.	ככתוב במכרז. ראו סעיף 39 בטבלת הקנסות (עמ' 88) לפיו במידה והעיכוב הינו עד 24 שעות והיה בתיאום ובאישור המנהל, לא יינתן קנס.
26.	76	7.2.1	הסכם	נבקש כי סילוק כלי האצירה הישנים יהיה על חשבון הרשות.	ככתוב במכרז.
27.	76	7.2.2	הסכם	נבקש לאפשר החלפת כלוב בכלוב רשת, ללא אלקובונד.	ככתוב במכרז. ראה סעיף 8.1.7.2 בעמוד 78. וככתוב, הרשות יכולה לדרוש שידרוג באמצעות אלקובונד באמצעות מימון עצמי שלה.
28.	78	8.1.7.2	הסכם	נבקש כי הרשות היא שתדאג להצבת ברזנטים בכלובים, בדומה לרשויות אחרות.	ככתוב במכרז.
29.	79	8.4	הסכם	נבקש לבטל הדרישה לניקיון כלי אצירה. אין מדובר במתקני אשפה אלא בקרטון ונייר למיחזור. ניקיון כלים אינו נדרש גם ברשויות אחרות. מדובר בדרישה מכבידה תפעולית ומייקרת עלויות שלא לצורך.	ככתוב במכרז. ראו שם כי הדרישה היא לניקוי וחיטוי אחת לשנה, ככל שיש בכך צורך ובהתאם להוראות המנהל ואינה דרישה גורפת.
30.	79 81	+ 8.4 9.5	הסכם	נבקש להבהיר כי הקבלן אינו נדרש בפינוי אשפה ממתקני הקרטון ו/או הנייר. ככל שיש אשפה במתקן או בסביבתו, היא תפונה ע"י הרשות.	ככתוב במכרז. הנ"ל מתואם עם תאגיד תמיר לתשומת לב המציעים כי המנגנון במכרז הינו כדלקמן, "הקבלן יפנה את תכולת כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון (קרטוניות) וינקה פסולת שאינה פסולת אריזות קרטון אשר הצטברה בתוך כלי האצירה הייעודיים ופסולת קרטון מסביבתם (4 מטר רדיוס), ובלבד שמדובר על פסולת בכמות סבירה (שאינה עולה על 10% מנפח כלי האצירה בכל פינוי), ובתנאי שקיים

כלי אצירה לפסולת מעורבת ("פח ירוק") ו/או כלי אצירה לפסולת אריזות ("פח כתום") בסביבת כלי האצירה הייעודיים ("קרטוניות") שיוצב ע"י הרשות באחריותה ועל חשבונה, שאליו ניתן להשליך את הפסולת האמורה. יובהר כי ככל שהמדובר בבעיה חוזרת ונשנית, במיקום ספציפי, באחריות הקבלן להודיע לאשכול ולרשות המקומית על כך באופן מידי וזאת על מנת לאפשר לאשכול ולרשות המקומית לדאוג לטיפול הנקודתי של הבעיה."					
ככתוב במכרז. השילוט יהא בהתאם לדרישות האשכול והרשות ואישורם מראש .	נבקש לאפשר הדבקת מדבקות גנריות.	הסכם	8.6	79	31.
ככתוב במכרז.	פרק זמן של 3 ימי עבודה אינו סביר ולא ישים תפעולית. נבקש להעמיד את פרק הזמן על 7 ימי עבודה.	הסכם	8.8	80	32.
ככתוב במכרז.	נבקש לבטל הדרישה לנעילת כלובים ולהעמדת קנס בגין אי ביצוע פעולה זו. מדובר בדרישה ללא הצדקה תפעולית, מה גם שמרבית המנעולים נשברים בשל התנהגות התושבים ולא הקבלן.	הסכם	12.1(1)	85	33.
ככתוב במכרז.	נבקש לבטל את תקופת הניסיון. זאת, בשים לב לכך שהקבלן כבר נדרש לבצע השקעות מכוח המכרז. ככל שתהיה הפרה מצד הקבלן, היא תבחן בהתאם לתנאי המכרז והדין.	הסכם	14.5	91	34.
ככתוב במכרז .	1. נבקש כי אחריות הקבלן תהא לפי דין בלבד. נבקש כי שיפוי הרשות על ידי הקבלן יעשה בכפוף לקבלת פסק דין סופי וחלוט.	הסכם	24	99	35.

36.	101	2.1	מפרט דרישות	נבקש לבטל הדרישה להעמדת שילוט ייעודי לאשכול. המשאיות מבצעות לעיתים ציר שאינו כולל ישובים באשכול ולכן לא ניתן ואין זה נכון לשלט המשאיות כאמור.	ככתוב במכרז. ראה סעיף 2.1 בעמ' 101 לתשומת לב המציעים כי ניתן לשלט באמצעות מגנט.
37.	101 + 141	+ 2.3 4.7	מפרט דרישות	נבקש לבטל הדרישה לביצוע שקילות נוספות. מדובר בדרישה ללא הצדקה תפעולית המייקרת את עלות הפינוי שלא לצורך.	כמפורט שם, השקילה הנוספת הינה ככל שיידרש ע"י תאגיד תמיר ו/או הרשות ו/או האשכול. ככל שלא תהיה דרישה לביצוע שקילות, בכל מקרה נדרש הקבלן להציג תעודות שקילה מהאתר, על פי דרישת הרשות ו/או האשכול ו/או תאגיד תמיר.
38.	103	4.4	מפרט דרישות	נבקש כי במקרה של ביצוע פינוי נוסף בשל נקודה חסומה, תשולם לקבלן תמורה כפולה בעד אותו פינוי.	ככתוב במכרז.
39.	108	8	מפרט דרישות	במשאית מנוף די בנהג בלבד, ללא עוזר. מדובר בדרישה מיותרת תפעולית המייקרת העלויות. נבקש לאפשר הצבת נהג בלבד.	ככתוב במכרז.
40.	109	8	מפרט דרישות	נבקש להעמיד רכיב תמורה עבור הצבת מתקני קרטון משרדי ותעריך פינוי לכל שק בודד.	ככתוב במכרז.
41.	148	8.1.4	נספח אופרטיבי	פיצוי מוסכם ע"ס 35,000 ₪ הינו גבוה ובלתי סביר ואף אינו נהוג ברשויות גדולות. נבקש להעמיד גבוה הפיצוי, לכל היותר, על 5,000 ₪.	ככתוב במכרז. ולרבות בנספח התפעולי של תאגיד תמיר.
42.	108	8	הסכם התקשרות	על פי דרישות המכרז בזרם הנייר, הקבלן יידרש לספק כלי אצירה בנפח 360 ליטר ו- 1,100 ליטר. מבוקש כי כלל מכלי האצירה לנייר יהיו בעלי נפח 1,100 ליטר בכלל הרשויות, על מנת להביא לעילות בפינויים.	ככתוב במכרז.

43.			מסעיפים אלו עולה כי הקבלן הזוכה יידרש לאסוף גם נייר לבן מ"מתחמי משרדים ומוסדות חינוך", אולם לא ניתן היה למצוא במסמכי המכרז פירוט של דרישה זו. לכן מבוקש להבהיר: 1. כמות הטונאז של נייר לבן שנאספה בשנים האחרונות 2. מספר נקודות האיסוף 3. כמות הפינויים הנדרשת האם מדובר בנייר לבן מעורב או נייר מסווג?	המדובר בשירות פוטנציאלי שלאשכול אין מידע לגביו בשלב זה.
44.	17	6.7.1-6.7.3	בהתאם לסעיפים אלו, הדרישה היא כי לאורך כל תקופת המכרז רכבי הפינוי יהיו בני 5 שנים לכל היותר. מבוקש לשנות את הדרישה כך שרכבי הפינוי יהיו לאורך תקופת המכרז בני 6 שנים.	ככתוב במכרז.
45.	41	3א	נראה כי הרשות לא כללה בתמורה לקבלן מחיר פינוי בגין הדחסן אותו נדרש הקבלן להציב אלא רק מחיר שכירות חודשי בסך 1,200 ₪. מחיר זה איננו משקף את העלויות הכרוכות בהצבת הדחסן, אחזקתו ופינויו, לכן מבוקש כי הרשות תעדכן את מחיר השכירות החודשי ל- 1,660 ₪ וכן תוסיף מחיר פינוי עבור הדחסן בעלות של 600 ₪.	ראו תשובה מס' 21 לעיל
46.	12	3.4.2.2 1.	המיתוג המבוקש על ידי הרשות הינו מיתוג הנחזה להיות בעל עלויות גבוהות לספק ולא אותרה בכל מסמכי המכרז התייחסות לעלויות המיתוג הנדרש והשיפוי של הרשות לספק בגין אותה דרישה. מבוקש להבהיר כי הרשות תשפה את הקבלן בגין עלויות המיתוג.	ככתוב במכרז.

47.	13	3.9	מסמכי המכרז	סעיף 3.9 קובע כי אי ביצוע עבודה כנדרש באחת מרשויות האשכול עלול להיחשב כהפרת כלל ההסכמים עם האשכול, לרבות עם רשויות האשכול האחרות. מבוקש להבהיר כי רק הפרה יסודית של הקבלן באחת מהרשויות האשכול עלולה להיחשב כהפרת כלל ההסכמים עם האשכול.	ככתוב במכרז.
48.	42	5	הצעת המחיר	בהתאם לאמור בסעיף לרשות נתונה האפשרות הבלעדית לשנות את כמות כלי האצירה, תדירות הפינויים וכיוצא בזה. מבוקש כי : - כל שינוי בתוכניות העבודה הגורע ממצבו של הקבלן בהתאם למצב הקיים בשיעור העולה על 10% יבוצע בתיאום עם הקבלן ושיפוי בהתאם. ונבהיר, ירידה משמעותית בנפח עבודת הקבלן, יכולה לגרום למצב שהצעת הקבלן תהפוך להיות גרעונית תוך כדי יישום ההסכם. - כל שינוי באופי ביצוע העבודה יבוצע בתיאום מראש עם הקבלן באופן שתוכנית העבודה תהיה יום עבודה מלא של משאית, ולא יהיה מצב בו כמות התשומות היומית בכל יום בשבוע תהיה שונה מהותית לדוגמא, 3 משאיות ביום ראשון ומשאית אחת ביום שלישי.	ככתוב במכרז.
49.	37	4.8	מסמך ג' - טופס הצעת	בהתאם להחלטה מספר 860 של הממשלה מיום 30.07.2023 ולמדיניות משרד הכלכלה אשר מאפשר באמצעות רשות ההגירה והאוכלוסין הבאת עובדים זרים ע"פ היתרים להעסקה בישראל בתחומי המסחר והתעשייה מבוקש לשנות את נוסח הסעיף כך	מאושר. יש לשים לב לחתום על תצהיר ג/4 שמתייחס בין היתר להעסקת עובדים זרים.

	שנתאפשר גם העסקת עובדים זרים בעלי היתר העסקה בישראל ללא אישור מראש ובכתב מהרשות.	משתתף			
50.	מבוקש להבהיר כי ככל שלרשות נתונה הסמכות לקבוע את סוג כלי האצירה שיעשה בהם שימוש, יתאפשר שימוש בתפוזיות מתכת בלבד, ולא בכלי אצירה מפלסטיק, לכל תקופת ההתקשרות ביחס לפסולת נייר.				ככתוב במכרז
51.	על פי דרישת הסעיף כלי האצירה נדרש להיות מקורה. כלי אצירה מסוג "רשת" איננו מקורה ולכן מבוקש כי תבוטל הדרישה להציב קרטוניה מסוג "רשת" ותיוותר האפשרות להציב כלי אצירה מסוג "אסכורית" בלבד.		6.3	130	ככתוב במכרז, יובהר כי גם כלי אצירה מרשת נדרש להיות מקורה.
52.	מסעיפים אלו עולה כי הקבלן הזוכה יידרש לאסוף גם נייר לבן מ"מתחמי משרדים ומוסדות חינוך", אולם לא ניתן היה למצוא במסמכי המכרז פירוט של דרישה זו. לכן מבוקש להבהיר: 1. כמות הטונאז של נייר לבן שנאספה בשנים האחרונות 2. מספר נקודות האיסוף 3. כמות הפינויים הנדרשת האם מדובר בנייר לבן מעורב או נייר מסווג?	מסמך 1/ד	8	108	ראו תשובה מס' 43 לעיל
53.	לא אותרה במסמכי המכרז התייחסות למנגנון ההצמדה בזרם הנייר והטקסטיל. מבוקש להבהיר כי ההצמדה תעשה בהתאם למדד המחירים לצרכן.	מסמך 1/ד	3	114	ראו תשובה מס' 3 לעיל ובנוגע לפסולת הטקסטיל – ככתוב במכרז.
54.	מבוקש שכל הקרטוניות יהיו בגודל של 12.5 קוב, במידה ונדרש מתקן גדול יותר, יוצבו 2 יחידות מגודל זה והתשלום יהיה בעבור כל אחת בנפרד.	נספח ד'2	כלל הנספח	112	ככתוב במכרז. נפח הקרטוניות המאושר יהיה לכל הפחות 12 קוב ולכל היותר 20 קוב. פינוי קרטוניה עד לנפח המקסימלי המצוין ייחשב פינוי אחד.

55.	40	10.5 (כלל הזרמי ס)	מסמך ג'- טופס הצעת המשת תף	המחירים המצוינים בהצעת המחיר, נמוכים באופן מהותי ממחירי השוק, אינם משקפים את העלויות הריאליות הכרוכות בכך ואת מחירי השוק לכלי האצירה המבוקשים. הותרת התמורה על כנה עלולה לפגוע בעקרון הסבירות הכלכלית בתנאי התחרות ההוגנת וביכולת להגיש הצעה ישימה העומדת במלוא דרישות המכרז. לפיכך, מבוקש לעדכן את התמורה	ככתוב במכרז
56.	40	1/א	מסמך ג'- טופס הצעת המשת תף	על פי סעיף זה נקבע כי מחיר המקסימום לפינוי בודד של תכונת קרטונית אחת (כולל דמי ניהול 4%, לא כולל מע"מ) יעמוד על סך של 115 ₪ . המדובר במחיר הנמוך ממחירי השוק ואינו מגלם בתוכו את המרחקים בין המתקנים ובין הישובים ואת העובדה שלא ניתן לבצע כמות פינויים גבוהה ביום עבודה אחד ולכן התמורה צריכה לגלם את כלל המרכיבים בשירות המבוקש. מבוקש כי מחיר המקסימום לפינוי בודד יעודכן ל- 135 ₪	ככתוב במכרז. ראו תשובה מס' 20
57.	41	10.5 א) (3/א	מסמך ג'- טופס הצעת המשת תף	מבוקש כי למחירי המפורטים תתווסף עלות פינוי מכבש בסך של 400 ₪ לכל נקודה.	ראו תשובה מס' 21 לעיל

58.	3/ב	הצעת מחיר- זרם ב'- זרם הנייר	על פי סעיף זה נקבע כי מחיר המקסימום לפינוי בודד של כלי אצירה אחד (כולל דמי ניהול 4%, לא כולל מע"מ) יעמוד על סך של 115 ₪. המדובר במחיר הנמוך ממחירי השוק ואינו מגלם בתוכו את מחירי הרכישה הגבוהים של כלי האצירה. מבוקש כי מחיר המקסימום לפינוי בודד יעודכן ל- 160 ₪	ככתוב במכרז, ראו תשובה מס' 23 לעיל
59.	5/ב 6/ב	הצעת מחיר- זרם ב'- זרם הנייר	על פי סעיף זה נקבע כי מחיר המקסימום לפינוי בודד של כלי אצירה ייעודי לנייר עד 360 ליטר (כולל דמי ניהול 4%, לא כולל מע"מ) יעמוד על סך של 13 ₪. המדובר במחיר הנמוך ממחירי השוק ואינו מגלם בתוכו את מחירי הרכישה הגבוהים של כלי האצירה. מבוקש כי מחיר המקסימום לפינוי בודד יעודכן ל- 18 ₪ על פי סעיף זה נקבע כי מחיר המקסימום לפינוי בודד של כלי אצירה ע"פ פריט 5/ב כאשר כלי האצירה הינו בבעלות האשכול ו/או הרשות על סך 11 ₪. המדובר במחיר הנמוך ממחירי השוק ואינו מגלם בתוכו את מחירי הרכישה הגבוהים של כלי האצירה. מבוקש כי מחיר המקסימום לפינוי בודד יעודכן ל- 13 ₪	ככתוב במכרז.
60.	7/ב	הצעת מחיר- זרם ב'- זרם הנייר	על פי סעיף זה נקבע כי מחיר המקסימום לפינוי בודד של כלי אצירה ייעודי לנייר עד 1,100 ליטר (כולל דמי ניהול 4%, לא כולל מע"מ) יעמוד על סך של 25 ₪. המדובר במחיר הנמוך ממחירי השוק ואינו מגלם בתוכו את מחירי הרכישה הגבוהים של כלי האצירה.	ככתוב במכרז.

	מבוקש כי מחיר המקסימום לפינוי בודד יעודכן ל- 35 ₪ על פי סעיף זה נקבע כי מחיר המקסימום לפינוי בודד של כלי אצירה ע"פ פריט ב/7 כאשר כלי האצירה הינו בבעלות האשכול ו/או הרשות על סך 22 ₪. המדובר במחיר הנמוך ממחירי השוק ואינו מגלם בתוכו את מחירי הרכישה הגבוהים של כלי האצירה. מבוקש כי מחיר המקסימום לפינוי בודד יעודכן ל- 27 ₪		8/ב		
בסעיפים 3 ו-4 תתוקן ההפניה כך שתפנה לסעיף 1 לנספח הנתונים.	בסעיפים אלו יש הפניות שבורות, על כן מבוקש כי הרשות תבהיר לאילו סעיפים היא מפנה.	נספח 9/ד	4, 3	130	61.
ראו תשובה מס' 34 לעיל	בהתייחס לסעיף 14.5.1, העוסק בתקופת הניסיון ובזכות העירייה להפסיק את עבודת הזוכה ביחס למתן שירותים לפינוי ואיסוף נייר או טקסטיל בתוך 6 חודשים ראשונים ללא מגבלת עילה מהותית וללא מתן זכות תיקון, יובהר כי הסעיף מטיל על הזוכה סיכון בלתי מידתי, שכן הוא מאפשר לעירייה להפסיק את ההתקשרות באופן מיידי אף ללא אירוע הפרה, ובכך חושף את הזוכה להשקעת משאבים, כוח אדם ועלויות משמעותיות ללא כל ודאות, כמו כן, החלטה על הפסקה ללא מתן זכות טיעון עומדת בניגוד לחובתה של העירייה כרשות מינהלית. מבוקש כי: סעיף זה יבוטל	הסכם התקשרות	14.5.1	91	62.

63.				לאור חובתה של כל רשות באשכול כרשות מנהלית, מבוקש לשנות את נוסח הסעיף כך שתינתן זכות שימוע בטרם חילוט הערבות.	כמבוקש. בטרם תחולט הערבות יערך שימוע לזוכה.
64.	142	4.10.2	נספח 10/ד הנספח האופר טיבי	על פי האמור בסעיף, הקבלן לא זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של ונדליזם לכלי האצירה אלא רק במקרה של נזק או שריפה ככל שמדובר בנזק שנגרם למעל 15% מכלי האצירה. מבוקש כי: 1. הקבלן יהיה זכאי לשיפוי בשל כלי אצירה שניזוק כתוצאה מוונדליזם שכן אלו מוצבים בשטחי העירייה. להבהיר כי כל נזקים שייגרמו כתוצאה מאירועים שאינם תלויים בקבלן ושאינן באפשרותו למנוע אותם, כגון שריפה, פגיעת רכב צד ג' בכלי האצירה, או נזקי טבע - לא ייכללו במסגרת מכסת ה-15% והקבלן יהיה זכאי לשיפוי בגין נזקים אלה החל מכלי האצירה הראשון. יודגש כי נוסחו הנוכחי של הסעיף מטיל על הקבלן הוצאות גבוהות.	ככתוב במכרז.
65.	147	8.1.1	נספח 10/ד- נספח אופרטי בי	מבוקש כי הסעיף יתוקן כך שיכלול את ההפניות.	ההפניות הינן בהתאמה לסעיפים 4.1, שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא., שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא., שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא., שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא., שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא., שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא., ו- שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא..
66.	148	8.1.4	נספח 10/ד- נספח	על פי סעיף זה, דרישת הפיצוי של הקבלן לרשות במקרה של הפרה יסודית, איננה מידתית שכן מדובר בכפל פיצוי עבור הפרות שכבר זכאית הרשות לקנוס בגין.	ככתוב במכרז

אופרטי בי				
נספח ד/10- הנספח האופר טיבי	נוכח ההשקעות הכרוכות באספקת השירותים נשוא המכרז, ובשים לב שתנאי המכרז מאפשרים סיום התקשרות על ידי העירייה במקרה של הפרת התנאים מצד הקבלן, זכות העירייה לסיום מיידי וללא הסבר הינה חריגה וחורגת מעקרונות דיני המכרזים. לכן מבוקש כי תבוטל האפשרות לסיום ההתקשרות ללא נימוק וללא מתן זכות טיעון לקבלן, שאינה סבירה וחורגת ממתחם תום הלב וההוגנות החל על העירייה כרשות מנהלית.	ככתוב במכרז. ראו תשובה מס' 11 לעיל.	67.	136
מפרט טכני – נספח 2	מבוקש להבהיר כי, הקבלן יעמיד את פועליו להמשיך עבודות שלא סיים הקבלן לבצע באותו יום עבודה, והכל על פי חוק ועל פי הגבלות שעות העבודה המותרות לנהג והעובדים והכל על פי דין.	שאלת המציע לא ברורה.	68.	54

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו חתום עם מסמכי המכרז.

אנו מאחלים לכל המשתתפים בהצלחה!