

מסמך הבהרות - מס' 2

שאלה מס' 1

עמ' 15 – סעי' 14.4 עדיפות תוצרת הארץ - נבקש להתאים את הוראת העדפת תוצרת הארץ להוראת הדין - החלה על אשכול הנגב המערבי- הקבועה בסעיף 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח – 1987 אשר קובעות כי "ועדת מכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ-15% ממחיר הטובין המיובאים, ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות המזמין".

בנוסף, בדומה למכרזי אשכולות אחרים, נא להבהיר שעדיפות תוצרת הארץ תהיה גם בשלב של הליך ההתמחרות (נספח ד' 5).

הוראות אלו חלות על אשכול נגב מערבי מתוקף הוראות סעיף 36 (ב) לצו איגוד ערים (הוראות אחידות) תשל"ז – 1977 המפנה לתקנות העיריות (מכרזים) ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות מחירים) תשי"ד – 1959, אשר בוטלו והוחלפו בתקנות עיריות (מכרזים) תשל"ח – 1977 אשר בוטלו והוחלפו בתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח – 1987.

תשובה מס' 1

בבואה להכריז על זוכים, ועדת המכרזים תפעל עפ"י דין.

שאלה מס' 2

עמ' 38 - סעי' 5.1 אופציה להארכה - עקב מצב של אי ודאות במשק, הכולל עליות חדות בעלות חומרי הגלם, אביזרי העגלות והשילוח הימי. והיות ולא ברור עד כמה ימשיכו המחירים לעלות, נבקש כי תידרש גם הסכמת הספק להארכת תקופת ההסכם והדבר לא יעשה באופן חד צדדי על ידי המועצה.

תשובה מס' 2

כידוע, מחיר הפלסטיק עולה ויורד מדי פעם, כיוון שככל הנראה, אם מחיר הפלסטיק ירד, המציע לא יוריד את המחיר, המחיר למשך כל תקופת המכרז ותקופות ההארכה יהיה כאמור במסמכי המכרז.

שאלה מס' 3

עמ' 38 - סעי' 5.1 אופציה להארכה - עקב עליות חדות במחירי חומרי הגלם והואיל ותקופת ההתקשרות הינה ל-12 חודשים - עם אופציה של 4 תקופות בנות שנה כל אחת, נבקש כי המחירים אשר יקבעו במכרז יהיו צמודים למדד מחירי הפלסטיק, לפי קוד מדד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מס' 180720.

תשובה מס' 3

ככתוב במכרז. ראה תשובה מס' 2 לעיל.

עמוד 1 מתוך 22

חתימה וחותמת המציע:

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

שאלה מס' 4

עמ' 16 סעי' 15.1 - נבקש כי משך הזמן לחתימה על ההסכם, הכנת אישור ביטוחים וערבות ביצוע יעמוד על 10 ימי עבודה במקום 7 ימים קלנדריים.

תשובה מס' 4

מקובל.

שאלה מס' 5

עמ' 3 סעי' 5 שאלות הבהרה - בנוסף לשאלות לעיל ישנן שאלות רבות נוספות הדורשות עיון במכרז. היות ואנו נמצאים בתקופת חגים ולא עובדים בחול המועד נבקש הארכת מועד להגשת שאלות הבהרה לפחות ב 7 ימים נוספים.

תשובה מס' 5

ניתנה הארכה להגשת שאלות הבהרה עד ליום חמישי 27.10.22, כאמור במסמך הבהרות מס' 1.

שאלה מס' 6

עמ' 3 סעי' 9 מועד הגשה - עקב החגים והצורך לטפל במסמכים רבים כגון ערבות, מכתבי המלצה, אישורי רואה חשבון, החתמת עורך דין וכד' נבקש לדחות את מועד ההגשה ב 10 ימים ממועד קבלת תשובות הבהרה.

תשובה מס' 6

ניתנה דחייה למועד ההגשה עד ליום שני 14.11.2022 בשעה 12:00, כאמור במסמך הבהרות מס' 1.

שאלה מס' 7

עמ' 31 מועד אספקה – מעיון בסעיף 12 למסמך ג' הצעת המציע, עולה כי הזוכה מתחייב לאספקת כלי האצירה תוך 45 יום ממועד קבלת הזמנת העבודה. בשל מצב זמינות עולמי – אספקה תוך 45 יום אינה ריאלית. הבקשה לשנות את מועד האספקה ל-90 יום במקום 45 יום.

תשובה מס' 7

עם מועד קבלת הזמנת עבודה, הספק יפנה לאשכול לאישור איחור באספקה, כל עוד המציע פנה מראש ובכתב לקבלת אישור האשכול.

שאלה מס' 8

עמ' 80 ידית פתיחה לפתח הכנסת אשפה – כלי האצירה מסוג מונחי קרקע המשווקים על ידנו מיוצרים באיטליה, והם עומדים בתקנים אירופאיים מחמירים ובכל המאפיינים הטכניים המופיעים במסמכי המכרז שבנדון, למעט ידית הפתיחה של פתח הכנסת האשפה.

הידית במיכלים המוצעים על ידנו עשויה מחומר קשיח, עמיד וידידותי למשתמש, לשביעות רצון כל הלקוחות שלנו לאורך שנים ארוכות. מסובר ברכיב איכותי והדרישה להיותו מנירוסטה אינה הכרחית.

עמוד 2 מתוך 22

חתימה וחתימת המציע:

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

הבקשה לאפשר גם הצעת מונחי קרקע עם ידית לפתיחה שאינה מנירוסטה דווקא, ובלבד שכלי האצירה עומדים בתקן האירופאי.

תשובה מס' 8

מקובל.

שאלה מס' 9

עמ' 5 סעיף 2.2 ועמ' 66 סעיף 5.2 – לא נדרש היתר בניה לטמונים. אבקש לתקן להיתר חפירה כפי שמקובל בכל המכרזים.

תשובה מס' 9

בכל רשות מקומית קיים נוהל שונה, הקבלן ישיג את כל האישורים הנדרשים בכל רשות לצורך ביצוע העבודה על פי כל דין.

שאלה מס' 10

עמ' 5 סעיף 2.3 - קיימת אופציה לחייב את הזכיון לאסוף עגלות - אבקש לתקן שאופציה זו אינה מתייחסת לזכיון של אספקת פחים טמונים/מונחים.

תשובה מס' 10

בסעיף 2.3 כתוב במפורש כי המדובר באיסוף ו/או חלוקה של כלי אצירה מסוג עגלות.

שאלה מס' 11

כללי – בשום מקום לא מצוין כמה זוכים יש בכל פרק. אבקש לעדכן.

תשובה מס' 11

האשכול לא מוגבל עפ"י מסמכי המכרז במספר המציעים שיוכרזו כזוכים, זאת נוכח העובדה שהמדובר בשירות עבור 11 רשויות שלכל אחת העדפות משלה ורצון לייצר אחדות בכלי האצירה.

שאלה מס' 12

עמ' 33 – סעיף 3 -תת סעיף 8 – אבקש לתקן שהפח הטמון הינו ממעטפת בטון ויחידה פנימית נשלפת מפלסטיק ולא כפי שמופיע.

תשובה מס' 12

במסמך המפרט הטכני בעמ' 76 מפורט בין יתר מאפיינים הטכניים של כלי אצירה מסוג טמוני קרקע פלסטיק: חלק עליון מתכת ויחידת אגירה תהא מפלסטיק, מעטפת בטון ותא חימוני מבטון, שרוול פלסטיק פנימי.

שאלה מס' 13

עמ' 33 – סעיף 3 – תת סעיף 9 – אבקש לתקן את מחיר שרוול הפלסטיק ל 9,500 ₪ לא כולל מע"מ ודמי ניהול.

תשובה מס' 13

בפריט מס' 9 בהצעות המחיר נפלה טעות סופר. מחיר המקסימום המעודכן הינו 12,000 ₪ כולל מע"מ ודמי ניהול. מצורף מסמך ג' מעודכן.

שאלה מס' 14

עמ' 32-33 – סעיף 3 – תתי סעיף 8-10 – אבקש לתקן שכל המחירים המופיעים אינם כוללים מע"מ ודמי ניהול בגובה 5%. המחירים המבוקשים מקובלים במכרזים אחרים (משכ"ל למשל) ותואמים את מחירי השוק.

תשובה מס' 14

ככתוב במכרז, פרט לשינוי שאושר- ראה תשובה מס' 13.

שאלה מס' 15

עמ' 67 – סעיף 6.4.1 – נדרש אישור מעבדה מוסמכת לעמידה בתקן en13071 היות ומדובר בדרישה חדשה בשוק אבקש לאפשר הצהרת יצרן שהטמון עומד בדרישות התקן במלואם.

תשובה מס' 15

כאמור במסמכי המכרז, יש להגיש עבור הטמון אישור שנבדק ע"י מעבדה מוסמכת לתקן, לא מדובר על בדיקה של כל אחד מהמטמונים בעת ההתקנה אלא אישור עקרוני ממעבדה מוסמכת.

שאלה מס' 16

עמ' 67 – סעיף 6.4.2 ו 6.4.3 – נדרש אישור נגישות ומהנדס בטיחות אבקש לתקן שאישורים אלו יוגשו לאחר ביצוע הטמונים בשטח. (לדוגמא – לא ניתן להנפיק אישור נגישות לפני שהעבודה בוצעה).

תשובה מס' 16

מקובל.

שאלה מס' 17

עמ' 68 – סעיף 7 – נדרש מיכל פלסטיק HDPE - אבקש להוסיף אפשרות שמיכל הפלסטיק יהיה מהחומר lldpe (שווה באיכותו ל - hdpe).

תשובה מס' 17

ככתוב במכרז. המדובר בחומר חלש הרבה יותר ואינו שווה ערך ל- HDPE.

שאלה מס' 18

מסמך ב' הוראות למשתתפים במכרז – סעיף 14.4 – בתחום העגלות – רצוי לתת משקל במדדי האיכות גם לתחום ההצבה והאיסוף שהינם החלק המשמעותי בשרות בתחום אספקת העגלות.

תשובה מס' 18

כיוון שבמכרז זה הדגש הינו על כלי האצירה ולא על הליך משמעותי של איסוף וחלוקה כפי שביצע האשכול בעבר, ככתוב במכרז.

שאלה מס' 19

בתחום העגלות – האם מציע הצעת מחיר לאספקת עגלות מחויב לתת הצעה גם לסעיף ההצבה והאיסוף. האם הספק הוא בהכרח גם המציב והאוסף?

תשובה מס' 19

אין חובה להציע הצעה לעניין החלוקה והאיסוף.

שאלה מס' 20

מסמך ג' הצעת המציע – סעי' י' – האם ההטבעה אחידה לכלל הרשויות? ללא לוגו הרשות? במידה ונדרש לוגו לרשות מתבקש לקבוע מינימום להזמנה של 300 כלי אצירה לפחות.

תשובה מס' 20

ההטבעה הינה לכל רשות בנפרד, מינימום הזמנה- ככתוב במכרז.

שאלה מס' 21

מסמך ג' הצעת המציע – סעי' 3 בטבלה – הסעיף אינו מפורט כראוי: 1. עבודה מסוג זה מוגדרת כעבודה קבלנית ולא שעטית. 2. כמה עגלות נדרש לחלק ב-8 שעות נטו. 3. משאית עם כמה עובדים נדרש לביצוע העבודה. 4. מניסיון החברה בביצוע עבודה מסוג זה, מחיר המקסימום שנקבע 5,200 ₪ הינו נמוך משמעותית לצורך ביצוע העבודה הנדרשת. היות ולא ידוע כמה עגלות יוזמנו ויחולקו ביום נתון, מבוקש לקבוע מחיר פה עגלה עבור הצבה ואיסוף ע"ס 50-60 ₪ לעגלה לפחות או לחילופין לקבוע מחיר לעגלה הכולל אספקה, הצבה ואיסוף.

תשובה מס' 21

המחיר הינו ליום עבודה של משאית. הקבלן נדרש להצבה של מינימום 110 עגלות ליום ובמקביל איסוף של העגלות שהוחלפו, באחריות הקבלן לדאוג לכוח האדם הנדרש על ידו לצורך ביצוע העבודה.

שאלה מס' 22

עמ' 5 – סעי' 2.4 כמות מינימום להזמנה - נבקש להבהיר שהכוונה היא לכמות של 50 יחידות מינימום מכל מוצר בנפרד בסעיפים 1-6 שבמסמך ג'.

תשובה מס' 22

נכון.

שאלה מס' 23

עמ' 17 - סעיף 16 הליך ההתמחרות - נבקש לתת ביטוי להעדפת תוצרת הארץ גם בשלב זה של ההתמחרות. לאחר בחירת "הספקים הזוכים", לא ניתנת כל העדפה לתוצרת הארץ, על פני ספקי חוץ. שיטה זו מאפשרת לרשויות המקומיות לבחור את ההצעה הזולה ביותר (תהא אשר תהא מדינת הייצור של המוצר), ולהתחמק מחובתן החוקית להעניק העדפה לספקים תוצרת הארץ.

נושא זה נדון בעתירה מנהלית "עת"מ 16449-01 קבוצת אלון נגד איגוד ערים אשכול רשויות גליל והעמקים ואיגוד ערים אשכול רשויות כנרת והעמקים". לאור הערות בית המשפט שונה המכרז ובשלב ההתמחרות ניתנת העדפת תוצרת הארץ של 15%.

תשובה מס' 23

ראה תשובה מס' 1.

שאלה מס' 24

עמ' 43 - סעי' 8.4 עיכוב תשלומים - סעיף של מניעת תביעות וטענות כנגד האשכול על עיכוב בתשלומים סותר את חוק מוסר התשלומים לספקים תשע"ז-2017. נבקש לבטל פסקה זו.

תשובה מס' 24

ככתוב במכרז. האשכול יפעל בכפוף לאמור בחוק מוסר תשלומים.

שאלה מס' 25

עמ' 43 - סעי' 9 ערבות ביצוע - ערבות ביצוע בגובה 100,000 ₪ חורגת מסכום ערבויות במכרזים דומים. נבקש להעמיד את גובה הערבות על סך של 50,000 ₪.

תשובה מס' 25

ככתוב במכרז.

שאלה מס' 26

עמ' 43 - סעי' 9.5 ערבות ביצוע - נבקש כי מימוש הערבות יהיה רק לאחר פנייה לזוכה ומתן אפשרות להגיב / להסביר את אי ביצוע ההתחייבויות.

תשובה מס' 26

העילות לחילוט הערבות מפורטות במסמכי המכרז.

שאלה מס' 27

עמ' 54 - סעי' 21.2 + 20.1 - ביטול ההסכם - נבקש להאריך את האפשרות לתיקון ההפרות לתקופה של 7 ימי עבודה תוך מתן הזדמנות למציע להשמיע טענותיו נגד טענות ההפרה.

תשובה מס' 27

עמוד 6 מתוך 22

חתימה וחותמת המציע:

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

כאמור, ההתראה על הפרת הסכם ע"י הקבלן הינה 7 ימים לפני מועד ביטולו ולקבלן ניתנות 48 שעות לתיקון ההפרות. המדובר בצעד אחרון, לאחר מתן קנסות, ולכן- ככתוב במכרז.

שאלה מס' 28

עמ' 65 איסוף כלי אצירה ישנים - הרשות אחראית להכנת העגלות לאיסוף ע"י הזוכה, בכלל זה: לדאוג לפינוי כל הפסולת מהעגלות וריקונם המוחלט. לפרק את הגלגלים והצירים מהעגלות ולאוספם בנפרד. לדאוג לבניית מערום, כאשר רק העגלה התחתונה תישאר עם גלגלים לצורך העלאה ופריקה נוחה ממשאית: עגלות שני גלגלים - מערום של שישה, עגלות ארבע גלגלים - מערום של שלושה. לרכזם בכמות של מינימום 140 עגלות בנקודת איסוף אחת, בה משאית יכולה להעמיס ולהעבירם לגריטה.

תשובה מס' 28

לא מקובל. ככתוב במכרז.

שאלה מס' 29

עמ' 70 - מאפיינים לעגלה 1,100 ליטר - תקן EN-840 דורש עמידה בעומס של 440 ק"ג בלבד ולא 1000 ק"ג.

תשובה מס' 29

ככתוב במכרז.

שאלה מס' 30

מסמך ב' הוראות למשתתפים במכרז - עמ' 8 סעי' 5.2 ו' - מבוקש להעמיד את המחזור הכספי של המציע למי שמגיש לפרק העגלות בלבד על סך 1,500,000 ₪ כולל למע"מ. מחזורי המכירות של העגלות נמוכים משמעותית ממכירות מוטמנים ומונחים.

תשובה מס' 30

ככתוב במכרז.

שאלה מס' 31

היקף ההתקשרות עומד על כ-3.7 מיליון ₪. מבוקש לדעת את חלוקת התקציב בין פרק העגלות לפרק המוטמנים והמונחים.

תשובה מס' 31

כידוע, המדובר במכרז מסגרת ולכן לא ידוע בשלב זה החלוקה הוודאית של מרכיבי הרכש במכרז.

שאלה מס' 32

מבוקש שמחירי ההצעה יהיו צמודים לדולר/יורו כאשר מדד הבסיס הינו שער הדולר/יורו בעת החתימה על החוזה. לדוגמה: הצעות הזכיינים במכרז משכל לאספקת כלי אצירה צמודים לדולר/יורו. תקופת

עמוד 7 מתוך 22

חתימה וחתימת המציע:

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

ההתקשרות עשויה להיות 5 שנים, תקופה ארוכה בכדי לא לקבוע הצמדה כל שהיא למחירים, מצב העשוי להעמיד את הספקים בפני הפסדים.

תשובה מס' 32

ככתוב במכרז

שאלה מס' 33

עמ' 2 סעי' ה' - על המכרז חלות תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 (להלן: "תקנות העיריות"), וזאת מכוח סעיף 36(ב) לצו איגוד ערים (הוראות אחידות), תשל"ז-1977. תקנות העיריות אינן כוללות אפשרות לביצוע "מכרז מסגרת".

לא רק זאת, אלא שבהתאם לפסיקה, קיימת שאלה האם ניתן בכלל לערוך מכרז מסגרת כאשר מדובר ברכש של טובין מהסוג לגביו נערך המכרז דנן.

על מנת לאפשר לאשכול גמישות בכמות ההזמנות של כל מוצר, אין הכרח להגדיר את המכרז כמכרז מסגרת. לצורך כך ניתן לקבוע תניה חוזית סטנדרטית ומקובלת המקנה לאשכול את שיקול הדעת לבחור את כמות ההזמנות שיבוצעו בפועל. מצ"ב מכתב בנושא.

תשובה מס' 33

אשכול, בדומה לרשויות מקומיות, נוהג לפרסם מעת לעת מכרזי מסגרת. המדובר בצורך משמעותי של האשכול, שכן, האשכול רוכש עבור הרשויות המקומיות ציוד עפ"י דרישות המשתנות מעת לעת וקיים חוסר וודאות בהקשר זה לציוד ולכמות.

נזכיר, האשכול נותן שירות לרשויות, ומכאן, שאין באפשרותו להתחייב על כמויות שיירכשו, אלא במועד הזמנתם ונוכח תקציב מאושר.

שאלה מס' 34

עמ' 8 סעי' 2.15 - נא הבהרתכם כי מציע שהצעתו מתייחסת לעגלות נדרש להוכיח ניסיון בנוגע לעגלות; מציע שהצעתו מתייחסת לטמוני קרקע נדרש להוכיח ניסיון בנוגע לטמוני קרקע; מציע שהצעתו מתייחסת למונחי קרקע נדרש להוכיח ניסיון בנוגע למונחי קרקע; ומציע שהצעתו מתייחסת למספר מוצרים, למשל - גם עגלות וגם מונחי קרקע, נדרש להוכיח ניסיון בנוגע לכל אחד מהמוצרים.

תשובה מס' 34

נכון

שאלה מס' 35

עמ' 9 סעי' 5.2 ח' - למען הסר ספק, נבקש להתאים התנאים האמורים בסעיף כך שיהיו זהים לתנאי האישור שנדרש להגיש למכרז לפי סעיף 2 ב' (ב) לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

תשובה מס' 35

על המציע לחתום על נספח ב' 3.

שאלה מס' 36

עמ' 14 סעי' 14.4 - כידוע לכם, על המכרז חלות תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 (להלן: "תקנות העיריות"), וזאת מכוח סעיף 36(ב) לצו איגוד ערים (הוראות אחידות), תשל"ז-1977. בהתאם לתקנה 22(א) לתקנות העיריות על ועדת המכרזים לתת עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ- 15% ממחיר הטובין המיובאים. המנגנון הקבוע במכרז לבחינת ההצעות, אינו עונה על דרישת התקנות. בניגוד לתקנות העיריות, המנגנון אינו נותן יתרון מוחלט לטובין תוצרת הארץ, אלא תוספת יחסית של עד 4 נקודות. לפיכך, נבקש לשנות את המנגנון למתן עדיפות לתוצרת הארץ, בהתאם להוראות הדין, וכמקובל במכרזים מסוג זה. יש לציין, כי במכרז הקודם האשכול קיבל את התיקון והבהיר כי העדפה תוצרת הארץ תינתן בהתאם לתקנות.

תשובה מס' 36

ראו תשובות מס' 1 ו-23 לעיל.

שאלה מס' 37

עמ' 14 סעי' 14.8 - האפשרות לבחור במספר הצעות כזוכות לכל כלי אצירה מעקרת מתוכן את המכרז. שכן האשכול יכול להכריז על כל המציעים כזוכים, ואז אין כל משמעות לעריכת המכרז. כל מטרתו של המכרז היא לסנן מתוך מספר מציעים את ההצעה המיטבית ביותר עבור הרשות, עימו יתקשר האשכול בהסכם מחייב. לפיכך, נבקש לבטל את האפשרות להכריז על מספר הצעות כזוכות.

תשובה מס' 37

לא מקובל. ככתוב במכרז

שאלה מס' 38

עמ' 14 סעי' 14.10 - מנגנון המשא ומתן הקבוע בסעיף למעשה מעקר מתוכן את הוראות המכרז, שכן האשכול יכול להכריז על כל המציעים כזוכים, ואז אין כל משמעות לעריכת המכרז. כל מטרתו של המכרז היא לסנן מתוך מספר מציעים את ההצעה המיטבית ביותר עבור הרשות, עימו יתקשרו האשכולות בהסכם מחייב. לפיכך, נבקש לבטל את הסעיף

תשובה מס' 38

לא מקובל. ככתוב במכרז

עמוד 9 מתוך 22

חתימה וחתימת המציע:

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

שאלה מס' 39

עמ' 16 סעי' 14.6 - נבקש שיובהר כי מדובר בשקלול.

תשובה מס' 39

המדובר בשקלול לכל פריט בנפרד, כאמור במסמכי המכרז.

שאלה מס' 40

עמ' 16 סעי' 14.7 - נבקש שיובהר כי מחירי החלפים יוצמד 50% למחיר היורו ו-50% למדד מתכת בסיסי (למוצרי מתכת) או 50% למדד מוצרי פלסטיק.

תשובה מס' 40

לא מקובל. ככתוב במכרז

שאלה מס' 41

עמ' 33 סעי' 8 - יובהר שמדובר בפח שקוע קרקע ולא טמון כפי שנכתב בשגגה. (מיכל האגירה של השקוע בולט 1.1 מ' לפחות מהקרקע ואילו מיכל אגירה של הטמון קרקע, מצוי כולו תחת לקרקע). כול האמור מבוקש גם לסעיף 9, ולסעיף 10. וכן למפרט הטכני בעמוד 76.

תשובה מס' 41

השאלה איננה ברורה. סעיף 8 כלל לא מתייחס לפריט זה.

שאלה מס' 42

עמ' 33 סעי' 11 - מדובר במוצר שנכשל בארץ באופן קולוסלי בגלל שברים בתא הפלסטיק, לא עמיד לשרפה, תקלות ואי התאמה למשאיות פינוי האשפה בדחס. המעטים שהותקנו מוחלפים אט אט במיכלי מתכת. נבקש לבטל את הסעיף.

תשובה מס' 42

הפריט הינו רק אחד מבין הפריטים הנרכשים במכרז, הנ"ל לשיקול דעת רשויות האשכול ולפי צרכיהן.

שאלה מס' 43

עמ' 39 סעי' 6.2 - נבקש שיובהר כי מדובר בהוצאת היתר חפירה, ולא היתר בנייה, כפי שנכתב בשגגה.

תשובה מס' 43

ראו תשובה מס' 9 לעיל.

שאלה מס' 44

עמ' 40 סעי' 6.4 - עלות גלופה היא אלפי יורו. נבקש שיובהר כי כמות המינימום להטבעה ראשונית תעמוד על 500 יחידות ולאחריה 100 בכול הזמנה.

תשובה מס' 44

ככתוב במכרז.

שאלה מס' 45

עמ' 40 סעי' 7.4 - נבקש שיובהר כי מדובר בימי עבודה. כול האמור מבוקש לכל אזכור של המילה ימים במכרז. בדגש על סעיף 8.3 בעמ' 42 וכן על הטבלה בעמוד 51.

תשובה מס' 45

מקובל.

שאלה מס' 46

עמ' 5 סעי' 8ה - נבקש שיובהר כי על הספק להגיש כבר במועד הגשת המכרז, אישורי מעבדה מוסמכת על עמידת המוצר המוצע בתקן וזאת כדי להבטיח את רמת המוצר המוגש ורף מוצרים אחיד.

תשובה מס' 46

נכון.

שאלה מס' 47

עמ' 40 סעי' 8.1 - נבקש שיובהר כי מחירי המוצרים יוצמד 50% למחיר היורו ו-50% למדד מתכת בסיסי (למוצרי מתכת) או 50% למדד מוצרי פלסטיק.

תשובה מס' 47

לא מקובל. ככתוב במכרז

שאלה מס' 48

עמ' 43 סעי' 9.5 - נבקש כי בכל מקרה בטרם תמומש הערבות תינתן לספק שהות מוקדמת של 7 ימים לפחות לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.

תשובה מס' 48

ראה תשובה מס' 27

שאלה מס' 49

עמ' 44 סעי' 10 - סעיף הפיצוי המוסכם אינו תואם את מהות ההתקשרות שכן לא מדובר במתן שירותים (שעלולים להיפסק) אלא באספקת טובין. ולכן, כמקובל, יש לקשור בין הפיצוי המוסכם לבין אספקת הטובין שעלול להיגרם (חלילה) עיכוב באספקתם. סעיף פיצוי מקובל בסוגים אלו של הסכמים כבר קבוע בסעיף 17 להסכם ולכן נבקש לבטל סעיף זה שיוצר פיצוי כפול.

תשובה מס' 49

לא מקובל, ככתוב במכרז. כך לדוגמא, אם מוזמנות 1000 עגלות או 20 טמונים, לא כולם מסופקים באותו יום ונדרש רצף עבודה.

שאלה מס' 50

עמ' 48 סעי' 12.1 - נבקש שיובהר בשבעה ימי עבודה שזה פרק הזמן המקובל להיערכות ולביצוע של פרויקט מסוג זה. כול האמור מבוקש גם לסעיף 11 בעמוד 52 ולסעיף 2 בעמוד 65.

תשובה מס' 50

מקובל.

שאלה מס' 51

עמ' 48 סעי' 12.1 - למען הזהירות, נבקש הבהרתכם כי האחריות לא תחול במקרה של שימוש שלא על פי הוראות היצרן ו/או כתוצאה מפגעי טבע.

תשובה מס' 51

ככתוב במכרז

שאלה מס' 52

עמ' 49 סעי' 13.2 –

1. נבקש ליתן בידי הספק במקרה של פגיעה בתשתיות (שאינן תשתיות מים/ביוב) פרק זמן סביר ומקובל של 3 ימי עבודה, לתיקון.

2. ניסוח הסעיף יוצר אחריות רחבה ביותר לכל נזק ו/או אובדן "הנובע ו/או בקשר" לעבודות ו/או לכלי האצירה. נבקש כי האחריות תהיה לנזק שנגרם באופן ישיר.

תשובה מס' 52

לא מקובל. ככתוב במכרז

שאלה מס' 53

עמ' 51 סעי' 18.1 - נבקש הבהרתכם, כי הפיצויים לא יחולו במקרה והאיחור באספקה נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או הטלת סגר ו/או הכרזת מצב מיוחד בעורף.

תשובה מס' 53

מקובל

שאלה מס' 54

עמ' 51 סעי' 18.1 - נבקש להבהיר כי השימוש בפיצויים המוסכמים יהיה על פי סעיף אחד של פיצויים לכל מקרה ולא במספר סעיפים. שכן אחרת, בגין איחור באספקה למשל, יכולים להצטבר על כל יחידה פיצויים מוסכמים של מאות ואלפי שקלים. מדובר בפיצויים לא פרופורציונאליים לנזק.

תשובה מס' 54

ככתוב במכרז

שאלה מס' 55

עמ' 52 סעי' 12 - הסעיף דרקוני. נבקש לבטלו. כול האמור מבוקש גם לסעיף 14 ולסעיף 15.

תשובה מס' 55

ככתוב במכרז.

שאלה מס' 56

עמ' 53 סעי' 20.1 - ניסוח הסעיף אינו ברור, מחד גיסא נכתב בסעיף כי לספק תינתן הודעה של 7 ימים לצורך תיקון הליקויים אך מאידך גיסא אי תיקון הליקויים בתוך 48 שעות יאפשר לסלק את ידו של הספק מהחווה, נא הבהרתכם.

תשובה מס' 56

ככתוב במכרז. ההודעה תהיה של 7 ימים טרם ביטול ההסכם. בתוך 7 הימים בטרם יתבטל, ניתנת אפשרות של 48 שעות לקבלן לתקן את ההפרה.

שאלה מס' 57

עמ' 54 סעי' 20.3 - נבקש לשנות את הסעיף כך שבמקרה בו תסולק ידו של הספק מההסכם תשולם לספק תמורת השירותים/או המוצרים שסיפק לאשכול בכפוף להוראות ההסכם.

תשובה מס' 57

הנ"ל מקובל בקיזוז קנסות ככל שישנם.

שאלה מס' 58

עמ' 55 סעי' 21.5 - תשלום הפיצויים לאשכול אינו מקובל כלל ועיקר ובוודאי כשהאשכול מתקשר עם הכשיר השני ולא השלישי. פיצוי מוסכם אמור לשקף את הנזק שנגרם בפועל רק ללא הצורך בהוכחתו. הפיצוי האמור בסעיף מהווה הלכה למעשה קנס עונשי. לפיכך, נבקש למחוק את הסעיף.

תשובה מס' 58

ככתוב במכרז.

שאלה מס' 59

עמ' 56 סעי' 23.2 - נבקש להחליף את המילים 72 שעות ל-4 ימי עבודה.

תשובה מס' 59

מקובל.

שאלה מס' 60

עמ' 43 סעי' 20.1 - אנו מפעל שומר שבת וחג. ולכן הוראות אינן יכולות להינתן בימי חג ושבת (לדוגמה) ובוודאי פרק הזמן לא יכול להימדד בשבת (סעי' 7 - "תוך 24 שעות"...). נבקש שיובהר שמדובר ב- 7 ימי עבודה לכל אחד מהמקרים.

תשובה מס' 60

לא ישלחו הודעות ע"י האשכול ביום שבת או חג.

שאלה מס' 61

עמ' 64 סעי' 1 - במדינת ישראל מייצרים ומייבאים כלי אצירה אשר עומדים בתקנים EN840 ובתקן ישראלי 6044 (יחדיו). כול תקן אוסטרלי או אחר אינו רלוונטי והמוצרים עלולים ליצור תקלות או אי התאמה. נבקש לתקן את הניסוח בהתאם. הגדרת הפסולת אינה עולה על דרישות המחוקק וכוללת פסולת תעשייתית, פסולת גזם, פסולת המחויבת במיחזור וכדומה ובכול מקרה, כוללת פסולת האסורה לאצירה בכלי האצירה המוצעים במכרז. נבקש לתקן את הסעיף בהתאם.

תשובה מס' 61

ככתוב במכרז.

שאלה מס' 62

עמ' 67 סעי' 6.1 - נבקש שיובהר כי על הספק אישורי מעבדה מוסמכת על עמידת המוצר המוצע בתקן ולא כפי שנוסח ("מסמך תקן").

תשובה מס' 62

מקובל.

שאלה מס' 63

עמ' 69 - מפרט ל-240-360 - נבקש שיובהר כי ציר גלגלים מלא כלל אינו נדרש. נבקש להציע את הניסוח הבא: "ציר גלגלים בחוזק המתאים לעומס המקסימלי ע"פ תקן, לכול אורך חיי המוצר ולא פחות מכך" כמקובל במכרזים דומים. כול האמור מבוקש גם לעמוד 70 ולעמוד 72 ולעמוד 74.

תשובה מס' 63

ככתוב במכרז.

שאלה מס' 64

עמ' 77 מפרט לטמוני קרקע - נבקש שיובהר :

1. רק צביעה בתנור תאפשר עמידות הצבע לשנים קדימה ומניעת חלודה. נבקש שיובהר כי תקבל רק אפשרות של צביעה בתנור ולא בצבע פשוט.
2. נבקש שיובהר שמדובר ב-5 מ"ק מתחת לפני הקרקע כדי ליצור רף מוצרים אחיד.
3. נבקש שיובהר כי יחידת קליטת האשפה תגולוון גם היא בגיליון חס בלבד די למנוע קורוזיה מהירה במגע עם האשפה.
4. נבקש שיובהר כי תפקיד מנגנוני הבטיחות למנוע נפילת אדם.

נבקש שיובהר כי על המציע להסביר בהצעתו למכרז, כיצד מנגנון הבטיחות אכן מתפקד ומונע נפילת אדם.

תשובה מס' 64

כל האמור כתוב במכרז במפורש בעמ' 77, לכן, לא ברורה ההבהרה הנדרשת. ככתוב במכרז.

שאלה מס' 65

עמ' 80 מפרט מונחי קרקע - נבקש שיובהר כי לבחירת הרשות ניתן יהיה לספק פתחים עם וילון EPDM כפול ללא רגלית, אשר נחשבים אמיינים במיוחד ומקלים על השימוש לבעלי מוגבלויות פיזיות.

תשובה מס' 65

מקובל, לבחירת הרשות.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרף מסמך זה להצעתו.

לתשומת לבכם – מצורף מסמך ג' מעודכן . יש להגיש את הצעת המחיר על המסמך

המצורף !

בהצלחה לכל המציעים!

מסמך ג' המעודכן בהתאם למסמך הבהרות מס' 2 – הצעת המציע

לכבוד: אשכול רשויות נגב מערבי

תאריך: _____

1. אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי ההסכם וכל הגורמים האחרים המשפיעים על כלל העבודות נשוא המכרז ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי שתפורט להלן.

2. אני מצהיר בזאת כי:

א. הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי. הנני מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על-פי הוראות מסמכי המכרז וההסכם.

ב. הנני מציע לבצע את העבודות המפורטות להלן - לאחר שנודעו לי בעקבות בירורים שערכתי, כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות נשוא הצעתי והאפשרויות לביצוען, וכל הדרישות, התנאים והגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

ג. הנני מצרף להצעתי מפרטים טכניים לכל אחד מהכלי האצירה אותם הנני מציע במסגרת המכרז – לרבות המידות המדויקות ובכלל זאת רוחב, עומק וגובה תוך צירוף שרטוטים ותמונות.

כמו גם מחירון חלקי חילוף אשר יהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי ויהיה תקף לאורך כל תקופת ההתקשרות.

ד. בבעלותי, או יש בכוחי להשיג את כל האישורים והרישיונות עפ"י כל דין, ההסכמים הנדרשים, כל כמות כח האדם, כלי הרכב, הציוד והאמצעים הדרושים על-מנת לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי זו, בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז ובמועדים המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם.

ה. הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על-פי כל דין ו/או תקן לצורך אספקת כלי האצירה וביצוע כלל העבודות נשוא הצעתי, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, תשלום לעובדי על-פי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, והעסקת עובדים בוגרים בעלי אזרחות ישראלית המועסקים באופן חוקי ועפ"י כל דין או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי וברשותם היתרי עבודה חוקיים.

עמוד 16 מתוך 22

חתימה וחותמת המציע: _____

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

1. הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שהוגדר בתנאי המכרז, ובמידה שתוקף הערבות הבנקאית יוארך, תהיה הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשך 90 ימים נוספים.

2. הצעת המחיר שהוצעה על-ידי עבור כל מוצר, כוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, בין ישירות ובין עקיפות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע השירותים לפי מכרז זה לרבות הוצאות הכרוכות בייצור ו/או בשיווק, העסקת עובדים/ות, העסקת מנהלי עבודה, הפעלת כלי רכב, הובלה, הטבעה ו/או סימון מתאים אחר על גבי כלי האצירה, ציוד ואמצעים על-פי דרישות ותנאי המכרז, וכי לא יחולו תשלומים נוספים כלשהם בקשר לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז, לרבות עדכוני מחיר של תשומות מכל סוג ו/או עדכוני מחיר עבור כל יחידה בגין גידול או הקטנת כמות כלי האצירה המתבקשת, אשר לא יחולו כאמור.

3. ידוע לי כי אקבל תשלום רק אם אבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי זו כראוי ובאורח מקצועי ונכון. אם הדרישות וההתחייבויות תבוצענה חלקית, רשאי האשכול להפחית ולקזז מהתמורה המשולמת לי בגין הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז שלא בוצעו כראוי כמפורט במפרט נספח ד'4 להסכם.

4. אם הצעתי תתקבל הריני מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות:

1. לחתום על ההסכם ונספחיו ולהחזירו לאשכול כשהוא חתום כדן, וזאת תוך 7 ימי עבודה מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז.

2. להמציא ערבות ביצוע (נספח ד/1) כמפורט בהסכם המצורף, וזאת תוך 7 ימי עבודה מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז.

3. להמציא אישור על קיום ביטוחים ופוליסות, כמפורט בהסכם המצורף.

5. הנני מתחייב להתחיל בביצוע כל הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז והצעתי זו, במועד שייקבע על-ידי האשכול ולפי סדר הזמנות העבודה שינפיק האשכול, לאחר ביצוע התחייבויותי הקבועות במסמכי המכרז ונספחיו.

כלי האצירה יוצבו תוך מקסימום 45 יום ממועד קבלת הזמנת העבודה, ו/או קבלת עיצוב גרפי מאושר לביצוע מהרשות המקומית והאשכול, לפי המאוחר מביניהם, לפי הוראות האשכול.

הנני מתחייב כי אני ערוך לספק לפחות 100 כלי אצירה מהסוג המוצע על ידי, תוך 45 יום ממועד קבלת הזמנת עבודה, יודגש שוב, כי אין בכך כדי לחייב את האשכול להזמין כמות זו.

עמוד 17 מתוך 22

חתימה וחותמת המציע:

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

יא. ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל, כולן או מקצתן במועד/ים שהוקצבו/ו לשם כך, אאבד את זכותי לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא הצעתי זו והאשכול יהא רשאי לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר. ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות האשכול עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

הצעת המחיר

3. בעבור התחייבויותיי בסעיף 2 לעיל, הצעת המציע הינה כדלקמן:

מס"ד מוצר	סוג כלי אצירה לפסולת והשירות	מחיר מקסימום ליחידה כולל מע"מ וכולל דמי ניהול של 5% לאשכול	המחיר המוצע ליחידה במספרים ובמילים כולל מע"מ ודמי ניהול של 5% לאשכול
1.	אספקה של עגלה בצבע ירוק בעלת מכסה ירוק בנפח 240 ליטר	182	
2.	אספקה של עגלה בצבע ירוק בעלת מכסה ירוק בנפח 360 ליטר	272	
3.	אספקה של עגלה בצבע ירוק בעלת מכסה ירוק בנפח 1100 ליטר ללא רגלית	1,030	
4.	אספקה של עגלה בצבע ירוק בעלת מכסה ירוק בנפח 1100 ליטר עם רגלית	1,100	
5.	אספקה של עגלה בצבע כתום בעלת מכסה כתום ומנעול בנפח 360 ליטר	360	

עמוד 19 מתוך 22

חתימה וחותמת המציע:

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

	1,100	אספקה של עגלה בצבע כתום בעלת מכסה כתום ומנעול בנפח 1,100 ליטר בלי רגלית	6.
	55,000	אספקת והצבת פח טמון ממתכת	7.
	24,500	אספקת והצבת פח טמון פלסטיק	8.
	12,000	אספקת שרוול פלסטיק לפח טמון פלסטיק	9.
	5,200	אספקת שק לטמון פלסטיק	10.
	50,300	אספקת והצבת פח טמון פלסטיק – מתכת	11.
	11,000	אספקה והצבת מונח קרקע בנפח 2-2.5 קוב	12.
	10,400	אספקה והצבת מונח קרקע בנפח 3 קוב	13.
	11,650	אספקה והצבת מונח קרקע בנפח 3.75-4 קוב	14.
	5,200	יום עבודה (8 שעות נטו) של משאית וכוח אדם מתאים לחלוקת 110 כלי אצירה חדשים ובמקביל איסוף כלי אצירה ישנים והעברתם למחזור או לאתר אחסון ברשות	15.

עמוד 20 מתוך 22

חתימה וחורתמת המציע:

© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

		רלוונטי רק לכלי אצירה מסוג עגלות	
		החלוקה והאיסוף יהיו מבית לבית ברחבי הרשות	

4. ידוע לי היא המחירים בהצעתי כוללים 5% דמי ניהול לאשכול נגב מערבי, אשר תמורתם יספק האשכול חשבונית.
5. בנוסף, המציע יצרף להצעתו מחירון לחלקי החילוף והמכלולים של כל אחד מהפריטים המופיעים בטבלה לעיל כולל עלות עבודה. מובהר בזאת כי המחירים אשר יופיעו במחירון שיוגש יחייבו את הספק הזוכה בעת הצורך לשימוש בחלקי חילוף או מכלולים, המחירון יהיה בתוקף עד פקיעת ההתקשרות ויכלול עלות עבודה. מחירים אלה לא יילקחו בחשבון בהחלטת האשכול על הזוכה.
6. ידוע לי כי אם המחיר המוצע למוצר כולל מע"מ עולה על מחיר המקסימום למוצר כולל מע"מ, הצעת המחיר למוצר מסוג זה תיפסל ולא תובא בפני ועדת המכרזים.
7. ידוע לי כי במצב של חוסר התאמה במסמך זה, בין המחיר המוצע במספרים לבין המחיר המוצע במילים, האשכול שומר על זכותו להתחשב בהצעה הנמוכה מביניהם.
8. ידוע לי כי אני רשאי לתת הצעת מחיר רק לחלק מהמוצרים המפורטים בטבלה לעיל וזאת באמצעות הסימון "-----" בשורה של המוצר שאיני מציע בגינו. זאת אלא אם ההצעה היא למוצר מס"ד 8 לאספקת טמון פלסטיק ואז אצרף גם הצעתי למוצרים מס"ד 9-10.
9. אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על-פי דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

ולראיה באתי על החתום לאחר שהבנתי את משמעותה המלאה של הצהרתי זו:

חתימת המציע

תאריך

שם המציע: _____ מס' הזיהוי: _____ טל': _____

עמוד 21 מתוך 22

חתימה וחתימת המציע: _____
© כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור האשכול.

אשכול נגב מערבי | סמילו 8, נתיבות | 073-7269274 | INFO@WESTNEGEV.ORG.IL

אופקים | אשכול | בני שמעון | חוף אשקלון | לקיה | מרחבים | נתיבות | רהט | שדות נגב | שדרות | שער הנגב

כתובת המציע: _____ פקס': _____

איש קשר: _____ טל' נייד: _____

אישור

אני הח"מ _____, עו"ד של _____ (להלן: "המציע") מאשר בזה כי ביום _____ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה, ה"ה _____ ת.ז. _____, ו- _____ ת.ז. _____, בשם המציע וכי התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.

חתימה

תאריך