

אשכול רשויות נגב מערבי

מכרז מס' 2/18

לאספקת, הצבת ואיסוף כלי אצירה לפסולת

מסמך הבהרות - מס' 2

שאלה מס' 1

בעניין פח אשפה 240 ליטר ופח 360 ליטר – המחיר נמוך. על מה הסתמכתם?

תשובה מס' 1

המחירים הינם בהתאם לתוצאות מכרזים דומים ובהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה.

לאחר בדיקה נוספת הוחלט כדלקמן:

פח 240 ליטר – מחיר המקסימום יהיה 200 ₪ כולל מע"מ.

פח טמון פלסטיק – 23,000 ₪ כולל מע"מ.

שאר כלי האצירה ללא שינוי.

שאלה מס' 2

בקשר למיכל ירוק 1,100 ליטר כתוב פעמיים פעם עם רגלית רוצים אותם בשני סוגים או סוג אחד

תשובה מס' 2

האשכול שומר לעצמו את הזכות להחליט בשלב מאוחר יותר בהתאם למחיר וצרכי הרשויות.

שאלה מס' 3

בעניין הכמויות שהיינו בישיבה אמרת שכמה עיריות רוצים תוספת של פחים ומדובר על כמות קטנה

תשובה מס' 3

המכרז הינו מכרז מסגרת, הכמויות במכרז הינן משוערות.

שאלה מס' 4

המחיר חייב להיות שונה מהמחירים שאתם אומרים עם חלוקה ובלי חלוקה

תשובה מס' 4

המחיר הינו מחיר כולל חלוקה.

שאלה מס' 5

בקשר לפח טמון פלסטיק רוצים לדעת את המדידות שלהם

תשובה מס' 5

המידות מפורטות בנספח הטכני.

שאלה מס' 6

בפרוטוקול מפגש המציעים יש התייחסות לערבות מכרז ואין התייחסות לערבות ביצוע. סעיף 8.1 להסכם ערבות ביצוע – נבקש לשנות את הסעיף כך שתינתן ערבות ביצוע בשיעור של 5% מסך כל הזמנה שתופק לזוכה.

תשובה מס' 6

ראה תשובות שאלות הבהרה מס' 1.

שאלה מס' 7

נספח ג' 4 להסכם – מפרט טכני – טמוני קרקע ממתכת: נבקש לבטל את הדרישה כי המיכל יכלול מנגנון בטיחות בתוך יחידת קליטת האשפה, היות וגובה הפילר הינו מעל 1000 מ"מ כפי שנדרש בטמון קרקע מפלסטיק, בנוסף מדובר במנגנון מסובך שדרם לתקלות רבות.

במידה ולא תבוטל דרישה זו הדבר עשוי לגרום לכך שבמכרז ישתתף מציע אחד בלבד.

לא ברור מדוע בפח טמון קרקע ממתכת יש התעקשות על מנגנון בטיחות בתוך יחידת קליטת האשפה בעוד בפח טמון קרקע מפלסטיק גובה פילר מעל 1000 מ"מ מספיק בטיחותי.

אשר על כן, הנכם מתבקשים לתקן את סעיף זה כך שתתאפשר הגשת הצעות מטעם מציעים אחרים הפועלים בתחום וכך לאפשר תחרות אמיתית והוגנת.

לחילופין נבקש להציע פילר עם פתח השלכת פסולת בשיטת התוף בנפח 100 ליטר או 130 ליטר ודושה לפתיחת פתח השלכת פסולת, לפי המידות הבאות:

הפריט	פילר תוף 100 ליטר עם פידל	פילר תוף 130 ליטר עם פידל
רוחב הפילר	828 מ"מ	1020 מ"מ
גובה הפילר (ללא אלמנט ההרמה)	1002 מ"מ	1003 מ"מ
מידות פתח השלכת הפסולת	480*720 מ"מ	336*820 מ"מ
	פתיחת פתח השלכת פסולת עם דושה	פתיחת פתח השלכת פסולת עם דושה

תשובה מס' 7

לאחר בחינת הדברים, הבקשה לא מאושרת.

שאלה מס' 8

נספח ג' 4 להסכם – מפרט טכני – כלי אצירה מסוג שרוול מפלסטיק : בהמשך לתגובה מס' 28, ראינו ובדקנו את המיכלים הנדרשים בעיר אופקים וניתן להתקין במיכל החיצוני מבטון שרוול פלסטיק בגובה 3,000 מ"מ. יתרה מכך ככל שיידרש נייצר שרוול אשר יתאים לתא החיצוני מבטון.

אשר על כן, נבקש לקבוע כי גובה שרוול הפלסטיק יהיה כ-3,000 מ"מ כולל כיפה.

תשובה מס' 8

לאחר בחינת הדברים, הבקשה לא מאושרת.

שאלה מס' 9

עמ' 23 הצעת המחיר - לאור תנאי המכרז וההסבר בכנס הקבלנים מבקשים אחת משתיים : או לעדכן מעלה את מחירי האומדן / מחירי גג ב-20% על מנת שניתן משם להציע הנחה או לאפשר מתן הנחה שלילית (=התייקרות).

תשובה מס' 9

ראה תשובה לשאלת הבהרה מס' 1

שאלה מס' 10

כמות, היקף השירותים והמשך שלהם - נבקש לקבל הבהרות בכתב אודות התוכנית, קצב והיקף ההזמנות ואופן האספקה :

- האם היישום בכל עיר מקיף את כלל העיר ברצף או יבוצע למקטעים על תקופה בכ"א מיישובי האשכול ?
- בעמוד עמוד 28 סעיף 5 מצוין אפשרות משפטית שההסכם יוארך ע"י האשכול עד לתקופה כוללת של חמש שנים. נא להציע מנגנון הצמדה בתום שנה ראשונה להתקשרות עם האשכול ע"מ להגן על הספק מתנדדות מטבע/ח"ג (סעיף 9 בהמשך).
- האם הקבלן יידרש להחליף את כל האצירה בכל רשות או רק את הפגומים ?
- לקבוע את היקף וקצב ההזמנות המקסימלי ע"מ שהקבלן יוכל להיערך בהתאם.

תשובה מס' 10

המכרז הינו מכרז מסגרת, כפי שהוסבר, האשכול יעשה כמיטב יכולתו על מנת שההצבה תהיה בצורה טורית, ישוב – ישוב.

בחלק מהישובים תתבצע החלפה של פחים פגומים בלבד ובחלק מהישובים ישנה החלפה כוללת.

שאלה מס' 11

ביצוע השירותים באמצעות קבלני משנה - נבקש לקבוע כי המציע יוכל לבצע את השירותים באמצעות קבלני משנה מטעמו. בהתאם לכך נבקש לקבוע כי רישיון מוביל יכול להיות של המציע או של קבלן משנה מטעמו.

תשובה מס' 11

כאמור בעמ' 6 לסעי' 4.3 (ו'ז) - הזוכה לא יעסיק קבלן משנה לביצוע התחייבויותיו, אלא בהסכמה בכתב מראש של האשכול. חריג לסעיף זה הוא העסקת קבלן משנה לצורך הובלת כלי האצירה ופריקתם באופן מרוכז (במידה ונתבקש). יודגש כי הצבת כלי האצירה, במיקום הספציפי שייקבע בהזמנת העבודה, תתבצע על-ידי המציע בלבד.

בהתאם נדרש כי יהא בידי המציע או הקבלן משנה המועסק על ידו רישיון מוביל תקף, ממשרד התחבורה על פי חוק שירותי הובלה, תשנ"ז-1997, הכולל את כל הרכבים.

שאלה מס' 12

עמ' 4 סעיף 2.2 אספקת כלי האצירה - נבקש להוסיף כי בהזמנות תקבע כמות מינימום להזמנה ולהובלה, רצוי במכפלות של משאית מלאה (בה נכנסים כ-144 עגלות שני גלגלים או 24 עגלות ארבע גלגלים או שילוב של השניים ביחס המתאים).

תשובה מס' 12

מקובל.

שאלה מס' 13

עמ' 11 סעיף 12.1 - נבקש להפריד בסעיפים הקשורים לעגלות אשפה את נושא אספקה מנושא הצבת כלי אצירה ואיסוף הישנים, כפי שנעשה לגבי איסוף כלי אצירה נוספים.

תשובה מס' 13

המכרז הינו מכרז לאספקה והצבה יחדיו.

שאלה מס' 14

עמ' 23 הצעה - נבקש לקבוע מחיר לאספקת כלי אצירה לא כולל איסוף ישן ו/או הצבה.

תשובה מס' 14

ככתוב במכרז.

שאלה מס' 15

ערבות ביצוע – עמ' 31 סעיף 8 - נבקש להמציא ערבות ביצוע לשנה כאשר אנו מתחייבים להאריך את הערבות לשנה נוספת ולאחר מכן ארכה נוספת עד למילוי סה"כ החודשים הנדרשים לאחזקת הערבות על פי ההסכם.

נבקש להבהיר איך חישוב ה-5% יעשה במצב שלא נמלא את כלל סעיפים בהצעה.

תשובה מס' 15

ערבות ביצוע תישאר בנוסח שנקבע במכרז.

חישוב ה-5% יהיה לפי הסעיפים שלגביהם תינתן ההצעה.

שאלה מס' 16

תמורה - היות ומדובר במכרז עם אופציה לחמש שנים או מבקשים להצמיד 60% ממחיר ההצעה למדד הפלסטיק. (קוד מדד של הלמ"ס 1807) בתום שנה ראשונה להתקשרות.

תשובה מס' 16

ככתוב במכרז.

שאלה מס' 17

עמ' 31 סעיף 7.4 – מועד תשלום התמורה - יובהר כי המועדים הינם בהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז – 2017.

תשובה מס' 17

אשכול נגב מערבי יפעל בהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017, סעיף 3.

שאלה מס' 18

ערבות בנקאית ואישור קיום ביטוחים עמ' 9 סעיף 9 - נבקש כי משך הזמן להמצאת ערבות בנקאית ואישור קיום ביטוחים יעמוד על 10 ימי עבודה או לחילופין 14 ימים קלנדריים.

תשובה מס' 18

סדר הזמנים נשאר בעינו כפי שקבוע במכרז.

שאלה מס' 19

עמ' 38 סעיף 18 - הפיצויים המוסכמים גבוהים מהמקובל. נבקש לשנות כדלקמן: יום איחור באספקת המפורט בתנאי הסכם זה – 500 ₪.

תשובה מס' 19

ככתוב במכרז

שאלה מס' 20

בחירת ההצעה הזוכה- העדפת תוצרת הארץ - עמ' 10 סעיף 11 - נבקש לציין כי תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ (תשנ"ה – 1995 חלות על מכרז זה).

יובהר כי מתן עדיפות באמצעות ניקוד של 4 נקודות אינו עונה על ההוראות הקבועות בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) (תשנ"ה) 1995.

תשובה מס' 20

אשכול נגב מערבי פועל לפי תקנות העיריות (מכרזים) ולא ע"פ תקנות חובת המכרזים. ע"פ תקנות העיריות:

”22(א) ועדת המכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ-15% ממחיר הטובין המיובאים, ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות המזמין.”

כלומר, אם המחיר המוצע יהיה גבוה ב-15% ממחיר הטובין המיובאים, 4 הנקודות בגין סעיף זה, לא יינתנו.

שאלה מס' 21

נזיקין וביטוח - עמ' 32 - 33 סעיף 11 - המכרז מגדיר כיסוי ביטוחי ואת היקפו לרבות סעיפים שעשויים להיות לא רלוונטיים למי שניגש לחלק מהמכרז (רק לטמונים או רק לכלי אצירה). ולכן מבקשים לבטל את סעיף 11.19 להסכם שבו אחריות הקבלן אינה מוגבלת בסכום. כמו כן במקרה של הפרדת אספקה כלי אצירה מחלוקה לבטל את בעמוד 33 סעיף 7-11-11.2 הנגזרים משרות.

תשובה מס' 21

לאחר בחינה נוספת של הדברים, הבקשות לא מאושרות.

שאלה מס' 22

אחריות לכלי האצירה – עמ' 35 סעיף 12- נבקש להבהיר ולהוסיף לסעיף כי האחריות הינה לנוק או פגמים הנובעים מפגם בייצור בלבד ולא כתוצאה משימוש לא סביר, ונדליזם, פגיעה מכנית, חבלה, נפילה וכד'. נבקש לעדכן/לשנות את תקופת האחריות ל 12 חודשים בהתאם למקובל.

תשובה מס' 22

מקובל.

שאלה מס' 23

בהתאם לפרוטוקול מפגש המציעים ומסמך ההבהרות ישנה אי התאמה בין האפשרות להציג בהצעה למכרז רישיון מוביל של קבלן משנה לבין הדרישות המפורטות בעמ' 6 – 7 בסעיפים ז' ו – י'. לאור האמור אודה לקבלת הבהרה כדלקמן:

בהתאם לאמור בסעיף 7 בעמ' 6 הקבלן לא יעסיק קבלן משנה לביצוע התחייבויותיו אלא בהסכמה מראש של האשכול.

דולב הינו יצרן של כלי אצירה על מנת שיוכל להשתתף במכרז שבנדון איסוף כלי האצירה והצבתם יכול להתבצע אך ורק באמצעות קבלן משנה מטעמו, כמו כן תנאי הסף הרלוונטיים לעניין איסוף והצבה (כמו רישיון מוביל) יתקיימו אצל קבלן המשנה ולא אצל דולב- המציע.

תשובה מס' 23

אין מניעה שלקבלן המספק פחים, יהיה קבלן שתפקידו לחלק את הפחים. יש להגיש את כל האישורים והרישיונות של כל הגורמים שיבצעו את העבודה.

שאלה מס' 24 (שאלה מס' 8 ממסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1)

סע' ט – נבקש להבהיר כי המחזור הנדרש אינו 5,000,000 ₪ לא כולל מע"מ

תשובה מס' 24

המחזור הכספי הנדרש הינו 5,000,000 ₪ כולל מע"מ.

פתיחת מעטפות תהיה ביום שלישי 13.3.18 בשעה 16:00 במשרדי האשכול.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו חתום עם מסמכי

המכרז.

אנו מאחלים לכל המשתתפים בהצלחה !!